

FLEXFUGENMÖRTEL AKKIT 502/ NATURSTEINFUGE AKKIT 503

Fliesen- und Plattenformat in cm	Fugenbreite In mm	Fugentiefe* in mm	Verbrauch In kg/m ²	Reichweite mit 5kg Gebinde in m ²	Reichweite mit 13kg Gebinde in m ²
5 x 5	2	5	ca. 0,65 kg	ca. 8,0 m ²	ca. 20 m ²
5 x 5	3	5	ca. 1,00 kg	ca. 5,0 m ²	ca. 13 m ²
5 x 5	4	5	ca. 1,35 kg	ca. 3,5 m ²	ca. 10 m ²
5 x 5	5	5	ca. 1,70 kg	ca. 3,0 m ²	ca. 8 m ²
10 x 10	2	5	ca. 0,34 kg	ca. 15 m ²	ca. 38 m ²
10 x 10	3	5	ca. 0,50 kg	ca. 10 m ²	ca. 26 m ²
10 x 10	4	5	ca. 0,68 kg	ca. 7,5 m ²	ca. 19 m ²
10 x 10	5	5	ca. 0,80 kg	ca. 6,5 m ²	ca. 16 m ²
15 x 15	2	5	ca. 0,23 kg	ca. 21,5 m ²	ca. 56 m ²
15 x 15	3	5	ca. 0,34 kg	ca. 14,5 m ²	ca. 38 m ²
15 x 15	4	5	ca. 0,45 kg	ca. 11 m ²	ca. 29 m ²
15 x 15	5	5	ca. 0,57 kg	ca. 8,5 m ²	ca. 23 m ²
20 x 20	2	6	ca. 0,20 kg	ca. 25 m ²	ca. 65 m ²
20 x 20	3	6	ca. 0,30 kg	ca. 17 m ²	ca. 43 m ²
20 x 20	4	6	ca. 0,40 kg	ca. 13 m ²	ca. 32 m ²
20 x 20	5	6	ca. 0,50 kg	ca. 10 m ²	ca. 26 m ²
30 x 30	2	5	ca. 0,11 kg	ca. 46 m ²	ca. 118 m ²
30 x 30	3	5	ca. 0,17 kg	ca. 29 m ²	ca. 76 m ²
30 x 30	4	5	ca. 0,23 kg	ca. 22 m ²	ca. 59 m ²
30 x 30	5	5	ca. 0,28 kg	ca. 18 m ²	ca. 46 m ²
30 x 30	2	8	ca. 0,18 kg	ca. 28 m ²	ca. 72 m ²
30 x 30	3	8	ca. 0,27 kg	ca. 19 m ²	ca. 48 m ²
30 x 30	4	8	ca. 0,34 kg	ca. 15 m ²	ca. 38 m ²
30 x 30	5	8	ca. 0,42 kg	ca. 12 m ²	ca. 31 m ²
30 x 60	2	5	ca. 0,09 kg	ca. 56 m ²	ca. 144 m ²
30 x 60	3	5	ca. 0,13 kg	ca. 38 m ²	ca. 100 m ²
30 x 60	4	5	ca. 0,17 kg	ca. 29 m ²	ca. 76 m ²
30 x 60	5	5	ca. 0,21 kg	ca. 24 m ²	ca. 62 m ²
30 x 60	2	10	ca. 0,17 kg	ca. 30 m ²	ca. 76 m ²
30 x 60	3	10	ca. 0,27 kg	ca. 18 m ²	ca. 48 m ²
30 x 30	4	10	ca. 0,34 kg	ca. 15 m ²	ca. 38 m ²
30 x 60	5	10	ca. 0,40 kg	ca. 13 m ²	ca. 32 m ²
60 x 60	2	5	ca. 0,06 kg	ca. 83 m ²	ca. 216 m ²
60 x 60	3	5	ca. 0,09 kg	ca. 56 m ²	ca. 144 m ²
60 x 60	4	5	ca. 0,11 kg	ca. 45 m ²	ca. 118 m ²
60 x 60	5	5	ca. 0,14 kg	ca. 35 m ²	ca. 93 m ²
60 x 60	2	10	ca. 0,11 kg	ca. 45 m ²	ca. 118 m ²
60 x 60	3	10	ca. 0,17 kg	ca. 29 m ²	ca. 76 m ²
60 x 60	4	10	ca. 0,23 kg	ca. 22 m ²	ca. 56 m ²
60 x 60	5	10	ca. 0,28 kg	ca. 18 m ²	ca. 46 m ²
80 x 80	2	10	ca. 0,09 kg	ca. 55 m ²	ca. 144 m ²
80 x 80	3	10	ca. 0,13 kg	ca. 38 m ²	ca. 100 m ²
80 x 80	4	10	ca. 0,17 kg	ca. 30 m ²	ca. 76 m ²
80 x 80	5	10	ca. 0,21 kg	ca. 24 m ²	ca. 62 m ²

*) = Fliesendicke

- Zusätzliche Verluste durch überschussiges Material auf den Fliesen betragen je nach deren Oberflächenbeschaffenheit und Arbeitsweise 0,05 – 0,1 kg/m².

FLIESENKLEBER AKKIT 401; FLEKLEBER AKKIT 402/ 403/ 405

Zahnung	3 mm	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Verbrauch	1,4 kg	1,6 kg	2,0 kg	2,8 kg	3,6 kg

FLEKLEBER LEICHT AKKIT 406

Zahnung	3 mm	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Verbrauch	0,8 kg	1,0 kg	1,3 kg	1,8 kg	2,1 kg

AFA, 09.05.2017