

Aliki.Xtra/AlikiOak.Xtra

Aliki.Xtra/AlikiOak.Xtra comprend 11, 12, 13 ou 15 hauteurs et un côté de garde-corps. Pour réaliser un escalier Aliki.Xtra/AlikiOak.Xtra avec 14 hauteurs (13 marches), pour une hauteur de 261 cm à 325 cm, il faut acheter un escalier Aliki.Xtra/AlikiOak.Xtra avec 15 hauteurs (14 marches) et éliminer une

marche lors de la pose sur place. La hauteur maximum de l'escalier arrive jusqu'à 349 cm. Pour réaliser des configurations "sur mesure", il est possible d'acheter le garde-corps extérieur et la balustrade pour l'étage d'arrivée.

COULEURS ET FINITIONS



CHÊNE : CLAIR (AlikiOak.Xtra)



CONTREPLAQUÉ BOULEAU : CLAIR OU CERISIER (Aliki.Xtra)



COULEURS METAL : BLANC OU GRIS FONTE (Aliki.Xtra/AlikiOak.Xtra)



COMPOSITION KIT



11 HAUTEURS



12 HAUTEURS




13 HAUTEURS



15 HAUTEURS

OPTION BALUSTRADE ALIKI.XTRA ALIKIOAK.XTRA 120 cm



La balustrade supplémentaire Aliki.Xtra/AlikiOak.Xtra permet de protéger l'ouverture de l'étage supérieur. Elle est composée de modules composables de 120 cm, 5 colonnettes, 5 tubes parallèles et main courante.

OPTION CONTREMARCHE TUBULAIRE

Permet de réduire l'espace présent entre les marches et d'éviter ainsi la chute des enfants.



OPTION PANNEAU DE PROTECTION ALIKI.XTRA ALIKIOAK.XTRA





Il s'agit d'un accessoire de sécurité destiné à être appliqué sur les garde-corps horizontaux afin que les enfants ne puissent pas les escalader. Il est composé d'un panneau en polycarbonate transparent

antichoc, de 36 cm de haut et de 68 cm de long, avec la possibilité de diminuer la longueur au moment du montage. Les fixations sont en polycarbonate transparent. Pour calculer le nombre de modules à commander, utiliser le tableau suivant:

LONGUEUR BALUSTRADE	QUANTITÉ
de 0 à 120 cm	2
de 121 à 180 cm	3
de 181 à 236 cm	4
de 237 à 292 cm	5
de 293 à 348 cm	6
de 349 à 404 cm	7
de 405 à 460 cm	8
de 461 à 516 cm	9

OPTION GARDE-CORPS EXTÉRIEUR



Le garde-corps extérieur Aliki.Xtra/AlikiOak.Xtra supplémentaire, composé de 4 colonnettes, 5 tubes parallèles, d'une main courante et de fixations, est utilisé comme protection lorsque le côté extérieur de l'escalier est loin du mur. Le garde-corps supplémentaire élargit la mesure de l'escalier de 5 cm.

* Il est possible de compter le nombre de colonnettes nécessaires pour le côté extérieur de l'escalier. Les colonnettes sont marquées par les numéros et les points. **Exemple** : Si le garde-corps extérieur doit être installé seulement sur le côté extérieur de l'escalier il faut additionner la quantité des colonnettes: 1+2+2=5. Il suffit donc de commander 2 garde-corps extérieurs supplémentaires.

Aliki.Xtra/Articles supplémentaires

COULEURS METAL	GRIS FONTE	BLANC
BALUSTRADE ALIKI.XTRA 120 cm	8797610	8797609
GARDE-CORPS EXTÉRIEUR	8797828	8797827

Aliki.Xtra/Configuration en L

LARGEUR 70

TEINTES BOIS		CLAIRE	CLAIRE	CERISIER	CERISIER
COULEURS METAL		GRIS FONTE	BLANC	GRIS FONTE	BLANC
*HAUTEUR 205 ÷ 255 cm	11 HAUTEURS	8797685	8797683	8797686	8797684
*HAUTEUR 224 ÷ 278 cm	12 HAUTEURS	8797693	8797691	8797694	8797692
*HAUTEUR 242 ÷ 302 cm	13 HAUTEURS	8797701	8797699	8797702	8797700
*HAUTEUR 261 ÷ 349 cm	15 HAUTEURS	8797709	8797707	8797710	8797708

LARGEUR 80

TEINTES BOIS		CLAIRE	CLAIRE	CERISIER	CERISIER
COULEURS METAL		GRIS FONTE	BLANC	GRIS FONTE	BLANC
*HAUTEUR 205 ÷ 255 cm	11 HAUTEURS	8797717	8797715	8797718	8797716
*HAUTEUR 224 ÷ 278 cm	12 HAUTEURS	8797725	8797723	8797726	8797724
*HAUTEUR 242 ÷ 302 cm	13 HAUTEURS	8797733	8797731	8797734	8797732
*HAUTEUR 261 ÷ 349 cm	15 HAUTEURS	8797741	8797739	8797742	8797740

LARGEUR 90

TEINTES BOIS		CLAIRE	CLAIRE	CERISIER	CERISIER
COULEURS METAL		GRIS FONTE	BLANC	GRIS FONTE	BLANC
*HAUTEUR 205 ÷ 255 cm	11 HAUTEURS	8797749	8797747	8797750	8797748
*HAUTEUR 224 ÷ 278 cm	12 HAUTEURS	8797757	8797755	8797758	8797756
*HAUTEUR 242 ÷ 302 cm	13 HAUTEURS	8797765	8797763	8797766	8797764
*HAUTEUR 261 ÷ 349 cm	15 HAUTEURS	8797773	8797771	8797774	8797772

Important!

* Si votre hauteur se trouve sur plusieurs lignes, il est conseillé de choisir le nombre de hauteurs le plus élevé pour avoir une montée beaucoup plus pratique. Contrôler que le nombre de hauteurs sélectionné peut être installé dans votre cage d'escalier, en consultant les plans.

Aliki.Xtra/Configuration en U

LARGEUR 70

TEINTES BOIS		CLAIRE	CLAIRE	CERISIER	CERISIER
COULEURS METAL		GRIS FONTE	BLANC	GRIS FONTE	BLANC
*HAUTEUR 205 ÷ 255 cm	11 HAUTEURS	8797689	8797687	8797690	8797688
*HAUTEUR 224 ÷ 278 cm	12 HAUTEURS	8797697	8797695	8797698	8797696
*HAUTEUR 242 ÷ 302 cm	13 HAUTEURS	8797705	8797703	8797706	8797704
*HAUTEUR 261 ÷ 349 cm	15 HAUTEURS	8797713	8797711	8797714	8797712

LARGEUR 80

TEINTES BOIS		CLAIRE	CLAIRE	CERISIER	CERISIER
COULEURS METAL		GRIS FONTE	BLANC	GRIS FONTE	BLANC
*HAUTEUR 205 ÷ 255 cm	11 HAUTEURS	8797721	8797719	8797722	8797720
*HAUTEUR 224 ÷ 278 cm	12 HAUTEURS	8797729	8797727	8797730	8797728
*HAUTEUR 242 ÷ 302 cm	13 HAUTEURS	8797737	8797735	8797738	8797736
*HAUTEUR 261 ÷ 349 cm	15 HAUTEURS	8797745	8797743	8797746	8797744

LARGEUR 90

TEINTES BOIS		CLAIRE	CLAIRE	CERISIER	CERISIER
COULEURS METAL		GRIS FONTE	BLANC	GRIS FONTE	BLANC
*HAUTEUR 205 ÷ 255 cm	11 HAUTEURS	8797753	8797751	8797754	8797752
*HAUTEUR 224 ÷ 278 cm	12 HAUTEURS	8797761	8797759	8797762	8797760
*HAUTEUR 242 ÷ 302 cm	13 HAUTEURS	8797769	8797767	8797770	8797768
*HAUTEUR 261 ÷ 349 cm	15 HAUTEURS	8797777	8797775	8797778	8797776

Important!

* Si votre hauteur se trouve sur plusieurs lignes, il est conseillé de choisir le nombre de hauteurs le plus élevé pour avoir une montée beaucoup plus pratique. Contrôler que le nombre de hauteurs sélectionné peut être installé dans votre cage d'escalier, en consultant les plans.

Aliki.Xtra/Configuration en I

LARGEUR 70

TEINTES BOIS		CLAIRE	CLAIRE	CERISIER	CERISIER
COULEURS METAL		GRIS FONTE	BLANC	GRIS FONTE	BLANC
*HAUTEUR 205 ÷ 255 cm	11 HAUTEURS	8797781	8797779	8797782	8797780
*HAUTEUR 224 ÷ 278 cm	12 HAUTEURS	8797793	8797791	8797794	8797792
*HAUTEUR 242 ÷ 302 cm	13 HAUTEURS	8797805	8797803	8797806	8797804
*HAUTEUR 261 ÷ 349 cm	15 HAUTEURS	8797817	8797815	8797818	8797816

LARGEUR 80

TEINTES BOIS		CLAIRE	CLAIRE	CERISIER	CERISIER
COULEURS METAL		GRIS FONTE	BLANC	GRIS FONTE	BLANC
*HAUTEUR 205 ÷ 255 cm	11 HAUTEURS	8797785	8797783	8797786	8797784
*HAUTEUR 224 ÷ 278 cm	12 HAUTEURS	8797797	8797795	8797798	8797796
*HAUTEUR 242 ÷ 302 cm	13 HAUTEURS	8797809	8797807	8797810	8797808
*HAUTEUR 261 ÷ 349 cm	15 HAUTEURS	8797821	8797819	8797822	8797820

LARGEUR 90

TEINTES BOIS		CLAIRE	CLAIRE	CERISIER	CERISIER
COULEURS METAL		GRIS FONTE	BLANC	GRIS FONTE	BLANC
*HAUTEUR 205 ÷ 255 cm	11 HAUTEURS	8797789	8797787	8797790	8797788
*HAUTEUR 224 ÷ 278 cm	12 HAUTEURS	8797801	8797799	8797802	8797800
*HAUTEUR 242 ÷ 302 cm	13 HAUTEURS	8797813	8797811	8797814	8797812
*HAUTEUR 261 ÷ 349 cm	15 HAUTEURS	8797825	8797823	8797826	8797824

Important!

* Si votre hauteur se trouve sur plusieurs lignes, il est conseillé de choisir le nombre de hauteurs le plus élevé pour avoir une montée beaucoup plus pratique. Contrôler que le nombre de hauteurs sélectionné peut être installé dans votre cage d'escalier, en consultant les plans.

AlikiOak.Xtra/Articles supplémentaires

COULEURS METAL	GRIS FONTE	BLANC
BALUSTRADE OAK.XTRA 120 cm	8797610	8797609
GARDE-CORPS EXTÉRIEUR	8797828	8797827

AlikiOak.Xtra/Configuration en L

LARGEUR 70

TEINTE BOIS	CLAIRES	CLAIRES
COULEURS METAL	GRIS FONTE	BLANC
*HAUTEUR 205 ÷ 255 cm 11 HAUTEURS	8892577	8892576
*HAUTEUR 224 ÷ 278 cm 12 HAUTEURS	8892581	8892580
*HAUTEUR 242 ÷ 302 cm 13 HAUTEURS	8892585	8892584
*HAUTEUR 261 ÷ 349 cm 15 HAUTEURS	8892589	8892588

LARGEUR 80

TEINTE BOIS	CLAIRES	CLAIRES
COULEURS METAL	GRIS FONTE	BLANC
*HAUTEUR 205 ÷ 255 cm 11 HAUTEURS	8892593	8892592
*HAUTEUR 224 ÷ 278 cm 12 HAUTEURS	8892597	8892596
*HAUTEUR 242 ÷ 302 cm 13 HAUTEURS	8892601	8892600
*HAUTEUR 261 ÷ 349 cm 15 HAUTEURS	8892605	8892604

LARGEUR 90

TEINTE BOIS	CLAIRES	CLAIRES
COULEURS METAL	GRIS FONTE	BLANC
*HAUTEUR 205 ÷ 255 cm 11 HAUTEURS	8892609	8892608
*HAUTEUR 224 ÷ 278 cm 12 HAUTEURS	8892613	8892612
*HAUTEUR 242 ÷ 302 cm 13 HAUTEURS	8892617	8892616
*HAUTEUR 261 ÷ 349 cm 15 HAUTEURS	8892621	8892620

Important!

* Si votre hauteur se trouve sur plusieurs lignes, il est conseillé de choisir le nombre de hauteurs le plus élevé pour avoir une montée beaucoup plus pratique. Contrôler que le nombre de hauteurs sélectionné peut être installé dans votre cage d'escalier, en consultant les plans.

AlikiOak.Xtra/Configuration en U

LARGEUR 70

TEINTE BOIS	CLAIRES	CLAIRES
COULEURS METAL	GRIS FONTE	BLANC
*HAUTEUR 205 ÷ 255 cm 11 HAUTEURS	8892579	8892578
*HAUTEUR 224 ÷ 278 cm 12 HAUTEURS	8892583	8892582
*HAUTEUR 242 ÷ 302 cm 13 HAUTEURS	8892587	8892586
*HAUTEUR 261 ÷ 349 cm 15 HAUTEURS	8892591	8892590

LARGEUR 80

TEINTE BOIS	CLAIRES	CLAIRES
COULEURS METAL	GRIS FONTE	BLANC
*HAUTEUR 205 ÷ 255 cm 11 HAUTEURS	8892595	8892594
*HAUTEUR 224 ÷ 278 cm 12 HAUTEURS	8892599	8892598
*HAUTEUR 242 ÷ 302 cm 13 HAUTEURS	8892603	8892602
*HAUTEUR 261 ÷ 349 cm 15 HAUTEURS	8892607	8892606

LARGEUR 90

TEINTE BOIS	CLAIRES	CLAIRES
COULEURS METAL	GRIS FONTE	BLANC
*HAUTEUR 205 ÷ 255 cm 11 HAUTEURS	8892611	8892610
*HAUTEUR 224 ÷ 278 cm 12 HAUTEURS	8892615	8892614
*HAUTEUR 242 ÷ 302 cm 13 HAUTEURS	8892619	8892618
*HAUTEUR 261 ÷ 349 cm 15 HAUTEURS	8892623	8892622

Important!

* Si votre hauteur se trouve sur plusieurs lignes, il est conseillé de choisir le nombre de hauteurs le plus élevé pour avoir une montée beaucoup plus pratique. Contrôler que le nombre de hauteurs sélectionné peut être installé dans votre cage d'escalier, en consultant les plans.

AlikiOak.Xtra/Configuration en I

LARGEUR 70

TEINTE BOIS	CLAIRES	CLAIRES
COULEURS METAL	GRIS FONTE	BLANC
*HAUTEUR 205 ÷ 255 cm 11 HAUTEURS	8892625	8892624
*HAUTEUR 224 ÷ 278 cm 12 HAUTEURS	8892631	8892630
*HAUTEUR 242 ÷ 302 cm 13 HAUTEURS	8892637	8892636
*HAUTEUR 261 ÷ 349 cm 15 HAUTEURS	8892643	8892642

LARGEUR 80

TEINTE BOIS	CLAIRES	CLAIRES
COULEURS METAL	GRIS FONTE	BLANC
*HAUTEUR 205 ÷ 255 cm 11 HAUTEURS	8892627	8892626
*HAUTEUR 224 ÷ 278 cm 12 HAUTEURS	8892633	8892632
*HAUTEUR 242 ÷ 302 cm 13 HAUTEURS	8892639	8892638
*HAUTEUR 261 ÷ 349 cm 15 HAUTEURS	8892645	8892644

LARGEUR 90

TEINTE BOIS	CLAIRES	CLAIRES
COULEURS METAL	GRIS FONTE	BLANC
*HAUTEUR 205 ÷ 255 cm 11 HAUTEURS	8892629	8892628
*HAUTEUR 224 ÷ 278 cm 12 HAUTEURS	8892635	8892634
*HAUTEUR 242 ÷ 302 cm 13 HAUTEURS	8892641	8892640
*HAUTEUR 261 ÷ 349 cm 15 HAUTEURS	8892647	8892646

Important!

* Si votre hauteur se trouve sur plusieurs lignes, il est conseillé de choisir le nombre de hauteurs le plus élevé pour avoir une montée beaucoup plus pratique. Contrôler que le nombre de hauteurs sélectionné peut être installé dans votre cage d'escalier, en consultant les plans.

Concevoir l'escalier.

Aliki.Xtra/AlikiOak.Xtra comprend 11, 12, 13 ou 15 hauteurs avec supports en acier et un côté de garde-corps.


HAUTEUR ESCALIER EN CM	N° HAUTEURS
HAUTEUR 205 ÷ 255 cm	11 HAUTEURS
HAUTEUR 224 ÷ 278 cm	12 HAUTEURS
HAUTEUR 242 ÷ 302 cm	13 HAUTEURS
HAUTEUR 261 ÷ 349 cm	15 HAUTEURS

En consultant le **tableau ci-contre**, en fonction de la hauteur que l'on veut atteindre, il faut trouver le nombre de hauteurs de votre escalier.

Les plans indiquent les dimensions maximums et minimums de toutes les configurations réalisables.

La disposition différente des marches et le choix des giron, de 18 à 22 cm pour la largeur 70 cm, et de 22 à 26 cm pour les largeurs 80 et 90 cm, permettent de réaliser 894 types de configurations différentes.

Aliki.Xtra/AlikiOak.Xtra est réglable en giron, hauteur et rotation. Le sens de rotation de l'escalier peut être horaire ou antihoraire et est décidé lors de la pose.



LA TRÉMIE EXISTE ?

Cherchez parmi les 894 plans celui qui est inférieur aux dimensions de l'ouverture du plancher. Vous devez considérer que l'ouverture du plancher doit avoir au minimum les dimensions de l'escalier moins trois marches pour les 15 hauteurs, moins deux marches pour les 13 hauteurs, moins une marche pour les 12 hauteurs et moins zéro pour les 11 hauteurs.

LA TRÉMIE DOIT ENCORE ÊTRE RÉALISÉE ?

Trouvez parmi les 894 plans celui qui est le plus adapté à votre cage d'escalier: l'ouverture du plancher doit avoir au minimum les dimensions du plan moins trois marches pour les 15 hauteurs, moins deux marches pour les 13 hauteurs, moins une marche pour les 12 hauteurs et moins zéro pour les 11 hauteurs.




configuration en L



configuration en U



configuration en I




type de trémie


L'escalier est réglable en giron, hauteur et rotation.

TYPE D'ESCALIER	70	80	90
A	18,5 ÷ 23,5	18,5 ÷ 23,5	18,5 ÷ 23,5
B	64	74	84
C	29	33	33
E	5	5	5
F	66 ÷ 70	76 ÷ 80	86 ÷ 90
G	65	75	85
H	2 ÷ 6	2 ÷ 6	2 ÷ 6
L	70	80	90
M	71	81	91
N	64	74	84
P	18 ÷ 22	22 ÷ 26	22 ÷ 26
R	75	85	95
T	72 ÷ 76	82 ÷ 86	92 ÷ 96


les mesures sont en cm.



vue de face avec 1 côté de garde-corps



vue de face avec 2 côtés de garde-corps



vue d'ensemble avec encombrements

Sélectionnez votre configuration.

Aliki.Xtra/AlikiOak.Xtra


LARGEUR 70_80_90 avec **11 HAUTEURS**

Les encombrements indiqués dans les configurations en L, en L et en U comprennent la distance minimum qu'il faut laisser par rapport à un éventuel mur, soit 2 cm.


Légende :

- marches réglables en giron
- marche finale


11 HAUTEURS / CONFIGURATION EN L




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	247-275	95
80	237-265	86
70	199-227	76




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	225-249	119
80	215-239	109
70	181-205	95




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	203-223	141-145
80	193-213	131-135
70	163-183	113-117




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	181-197	163-171
80	171-187	153-161
70	145-161	131-139




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	159-171	185-197
80	149-161	175-187
70	127-139	149-161



L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	137-145	207-223
80	127-135	197-213
70	109-117	167-183




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	115-119	229-219
80	105-109	219-239
70	91-95	185-205




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	93	251-275
80	83	241-265
70	73	203-227

11 HAUTEURS / CONFIGURATION EN I




L (cm)	A (cm)
90	231-267
80	231-267
70	191-227


11 HAUTEURS / CONFIGURATION EN U




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	181-197	179	95
80	171-187	159	86
70	145-161	139	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	179	119
80	149-161	159	109
70	127-139	139	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	179	141-145
80	127-135	159	131-135
70	109-117	139	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	179	163-171
80	105-109	159	153-161
70	91-95	139	131-139




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	179	185-197
80	83	159	175-187
70	73	139	149-161




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	201-205	95
80	149-161	181-185	86
70	127-139	157-161	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	201-205	119
80	127-135	181-185	109
70	109-117	157-161	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	201-205	141-145
80	105-109	181-185	131-135
70	91-95	157-161	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	201-205	163-171
80	83	181-185	153-161
70	73	157-161	131-139




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	223-231	95
80	127-135	203-211	86
70	109-117	175-183	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	223-231	119
80	105-109	203-211	109
70	91-95	175-183	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	223-231	141-145
80	83	203-211	131-135
70	73	175-183	113-117



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	245-257	95
80	105-109	225-237	86
70	91-95	193-205	76



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	245-257	119
80	83	225-237	109
70	73	193-205	95



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	267-283	95
80	83	247-263	86
70	73	211-227	76




Sélectionnez votre configuration.

Aliki.Xtra/AlikiOak.Xtra


LARGEUR 70_80_90 avec **12 HAUTEURS**

Les encombrements indiqués dans les configurations en L, en L et en U comprennent la distance minimum qu'il faut laisser par rapport à un éventuel mur, soit 2 cm.


Légende :

-  première marche en dehors de la trémie
-  marches réglables en giron
-  marche finale


12 HAUTEURS / CONFIGURATION EN L




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	269-301	95
80	259-291	86
70	217-249	76




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	247-275	119
80	237-265	109
70	199-227	95




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	225-249	141-145
80	215-239	131-135
70	181-205	113-117




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	203-223	163-171
80	193-213	153-161
70	163-183	131-139




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	181-197	185-197
80	171-187	175-187
70	145-161	149-161




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	159-171	207-223
80	149-161	197-213
70	127-139	167-183



L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	137-145	229-249
80	127-135	219-239
70	109-117	185-205




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	115-119	251-275
80	105-109	241-265
70	91-95	203-227




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	115-119	273-301
80	105-109	263-291
70	91-95	221-249

12 HAUTEURS / CONFIGURATION EN I




L (cm)	A (cm)
90	253-293
80	253-293
70	209-249


12 HAUTEURS / CONFIGURATION EN U




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	203-223	179	95
80	193-213	159	86
70	163-183	139	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	181-197	179	119
80	171-187	159	109
70	145-161	139	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	179	141-145
80	149-161	159	131-135
70	127-139	139	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	179	163-171
80	127-135	159	153-161
70	109-117	139	131-139




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	179	185-197
80	105-109	159	175-187
70	91-95	139	149-161




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	179	207-223
80	105-109	159	197-213
70	91-95	139	167-183




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	181-197	201-205	95
80	171-187	181-185	86
70	145-161	157-161	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	201-205	119
80	149-161	181-185	109
70	127-139	157-161	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	201-205	141-145
80	127-135	181-185	131-135
70	109-117	157-161	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	201-205	163-171
80	105-109	181-185	153-161
70	91-95	157-161	131-139




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	201-205	185-197
80	83	181-185	175-187
70	73	157-161	149-161




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	223-231	95
80	149-161	203-211	86
70	127-139	175-183	76



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	223-231	119
80	127-135	203-211	109
70	109-117	175-183	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	223-231	141-145
80	105-109	203-211	131-135
70	91-95	175-183	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	223-231	163-171
80	83	203-211	153-161
70	73	175-183	131-139


12 HAUTEURS / CONFIGURATION EN U




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	245-257	95
80	127-135	225-237	86
70	109-117	193-205	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	245-257	119
80	105-109	225-237	109
70	91-95	193-205	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	245-257	141-145
80	83	225-237	131-135
70	73	193-205	113-117



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	267-283	95
80	105-109	247-263	86
70	91-95	211-227	76



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	267-283	119
80	83	247-263	109
70	73	211-227	95



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	289-309	95
80	83	269-289	86
70	73	229-249	76




Sélectionnez votre configuration.

Aliki.Xtra/AlikiOak.Xtra


LARGEUR 70_80_90 avec **13 HAUTEURS**

Les encombrements indiqués dans les configurations en I, en L et en U comprennent la distance minimum qu'il faut laisser par rapport à un éventuel mur, soit 2 cm.


Légende :

-  les deux premières marches en dehors de la trémie
-  marches réglables en giron
-  marche finale


13 HAUTEURS / CONFIGURATION EN L




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	291-327	95
80	281-317	86
70	235-271	76




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	269-301	119
80	259-291	109
70	217-249	95




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	247-275	141-145
80	237-265	131-135
70	199-227	113-117




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	225-249	163-171
80	215-239	153-161
70	181-205	131-139




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	203-223	185-197
80	193-213	175-187
70	163-183	149-161




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	181-197	207-223
80	171-187	197-213
70	145-161	167-183




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	159-171	229-249
80	149-161	219-239
70	127-139	185-205



L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	137-145	251-275
80	127-135	241-265
70	109-117	203-227




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	115-119	273-301
80	105-109	263-291
70	91-95	221-249




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	93	295-327
80	83	285-317
70	73	239-271

13 HAUTEURS / CONFIGURATION EN I




L (cm)	A (cm)
90	275-319
80	275-319
70	227-271


13 HAUTEURS / CONFIGURATION EN U




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	225-249	179	95
80	215-239	159	86
70	181-205	139	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	203-223	179	119
80	193-213	159	109
70	163-183	139	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	181-197	179	141-145
80	171-187	159	131-135
70	145-161	139	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	179	163-171
80	149-161	159	153-161
70	127-139	139	131-139




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	179	185-197
80	127-135	159	175-187
70	109-117	139	149-161




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	179	207-223
80	105-109	159	197-213
70	91-95	139	167-183




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	179	229-249
80	83	159	219-239
70	73	139	185-205




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	203-223	201-205	95
80	193-213	181-185	86
70	163-183	157-161	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	181-197	201-205	119
80	171-187	181-185	109
70	145-161	157-161	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	201-205	141-145
80	149-161	181-185	131-135
70	127-139	157-161	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	201-205	163-171
80	127-135	181-185	153-161
70	109-117	157-161	131-139




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	201-205	185-197
80	105-109	181-185	175-187
70	91-95	157-161	149-161



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	201-205	207-223
80	83	181-185	197-213
70	73	157-161	167-183




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	181-197	223-231	95
80	171-187	203-211	86
70	145-161	175-183	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	223-231	119
80	149-161	203-211	109
70	127-139	175-183	95


13 HAUTEURS / CONFIGURATION EN U




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	223-231	141-145
80	127-135	203-211	131-135
70	109-117	175-183	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	223-231	163-171
80	105-109	203-211	153-161
70	91-95	175-183	131-139




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	223-231	185-197
80	83	203-211	175-187
70	73	175-183	149-161




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	245-257	95
80	149-161	225-237	86
70	127-139	193-205	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	245-257	119
80	127-135	225-237	109
70	109-117	193-205	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	245-257	141-145
80	105-109	225-237	131-135
70	91-95	193-205	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	245-257	163-171
80	83	225-237	153-161
70	73	193-205	131-139




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	267-283	95
80	127-135	247-263	86
70	109-117	211-227	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	267-283	119
80	105-109	247-263	109
70	91-95	211-227	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	267-283	141-145
80	83	247-263	131-135
70	73	211-227	113-117



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	289-309	95
80	105-109	269-289	86
70	91-95	229-249	76



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	289-309	119
80	83	269-289	109
70	73	229-249	95



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	311-335	95
80	83	291-315	86
70	73	247-271	76




Sélectionnez votre configuration.

Aliki.Xtra/AlikiOak.Xtra


LARGEUR 70_80_90 avec **15 HAUTEURS**

Les encombrements indiqués dans les configurations suivantes en L et L et en U comprennent la distance minimum qu'il faut laisser par rapport à un éventuel mur, soit 2 cm.


Légende :

-  les trois premières marches en dehors de la trémie
-  marches réglables en giron
-  marche finale


15 HAUTEURS / CONFIGURATION EN L




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	335-379	95
80	325-369	86
70	271-315	76




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	313-353	119
80	303-343	109
70	253-293	95




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	291-327	141-145
80	281-317	131-135
70	235-271	113-117




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	269-301	163-171
80	259-291	153-161
70	217-249	131-139




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	247-275	185-197
80	237-265	175-187
70	199-227	149-161




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	225-249	207-223
80	215-239	197-213
70	181-205	167-183




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	203-223	229-249
80	193-213	219-239
70	163-183	185-205




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	181-197	251-275
80	171-187	241-265
70	145-161	203-227




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	159-171	273-301
80	149-161	263-291
70	127-139	221-249



L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	137-145	295-327
80	127-135	285-317
70	109-117	239-271




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	115-119	317-353
80	105-109	307-343
70	91-95	257-293




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	93	339-379
80	83	329-369
70	73	275-315


15 HAUTEURS / CONFIGURATION EN U




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	269-301	179	95
80	259-291	159	86
70	217-249	139	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	247-275	179	119
80	237-265	159	109
70	199-227	139	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	225-249	179	141-145
80	215-239	159	131-135
70	181-205	139	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	203-223	179	163-171
80	193-213	159	153-161
70	163-183	139	131-139




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	181-197	179	185-197
80	171-187	159	175-187
70	145-161	139	149-161




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	179	207-223
80	149-161	159	197-213
70	127-139	139	167-183




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	179	229-249
80	127-135	159	219-239
70	109-117	139	185-205




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	179	251-275
80	105-109	159	241-265
70	91-95	139	203-227




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	179	273-301
80	83	159	263-291
70	73	139	221-249




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	247-275	201-205	95
80	237-265	181-185	86
70	199-227	157-161	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	225-249	201-205	119
80	215-239	181-185	109
70	181-205	157-161	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	203-223	201-205	141-145
80	193-213	181-185	131-135
70	163-183	157-161	113-117



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	181-197	201-205	163-171
80	171-187	181-185	153-161
70	145-161	157-161	131-139





L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	201-205	185-197
80	149-161	181-185	175-187
70	127-139	157-161	149-161





L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	201-205	207-223
80	127-135	181-185	197-213
70	109-117	157-161	167-183



15 HAUTEURS / CONFIGURATION EN U





L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	201-205	229-249
80	105-109	181-185	219-239
70	91-95	157-161	185-205





L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	201-205	251-275
80	83	181-185	241-265
70	73	157-161	203-227





L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	225-249	223-231	95
80	215-239	203-211	86
70	181-205	175-183	76





L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	203-223	223-231	119
80	193-213	203-211	109
70	163-183	175-183	95





L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	181-197	223-231	141-145
80	171-187	203-211	131-135
70	145-161	175-183	113-117





L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	223-231	163-171
80	149-161	203-211	153-161
70	127-139	175-183	131-139





L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	223-231	185-197
80	127-135	203-211	175-187
70	109-117	175-183	149-161





L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	223-231	207-223
80	105-109	203-211	197-213
70	91-95	175-183	167-183





L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	223-231	229-249
80	83	203-211	219-239
70	73	175-183	185-205





L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	203-223	245-257	95
80	193-213	225-237	86
70	163-183	193-205	76





L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	181-197	245-257	119
80	171-187	225-237	109
70	145-161	193-205	95





L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	245-257	141-145
80	149-161	225-237	131-135
70	127-139	193-205	113-117



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	245-257	163-171
80	127-135	225-237	153-161
70	109-117	193-205	131-139




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	245-257	185-197
80	105-109	225-237	175-187
70	91-95	193-205	149-161




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	245-257	207-223
80	83	225-237	197-213
70	73	193-205	167-183


15 HAUTEURS / CONFIGURATION EN U




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	181-197	267-283	95
80	171-187	247-263	86
70	145-161	211-227	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	267-283	119
80	149-161	247-263	109
70	127-139	211-227	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	267-283	141-145
80	83	247-263	131-135
70	73	211-227	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	267-283	163-171
80	105-109	247-263	153-161
70	91-95	211-227	131-139




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	267-283	185-197
80	83	247-263	175-187
70	73	211-227	149-161




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	289-309	95
80	149-161	269-289	86
70	127-139	229-249	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	289-309	119
80	127-135	269-289	109
70	109-117	229-249	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	289-309	141-145
80	105-109	269-289	131-135
70	91-95	229-249	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	289-309	163-171
80	83	269-289	153-161
70	73	229-249	131-139



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	311-335	95
80	127-135	291-315	86
70	109-117	247-271	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	311-335	119
80	105-109	291-315	109
70	91-95	247-271	95



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	311-335	141-145
80	83	291-315	131-135
70	73	247-271	113-117

15 HAUTEURS / CONFIGURATION EN I



L (cm)	A (cm)
90	319-371
80	319-371
70	263-315