
Haustüren ISOPRO / ISOPRO Secur





Überall zuhause

Der ISOPRO Haustüren-Katalog



Qualität aus Deutschland vom Marktführer HÖRMANN

Die ISOPRO Secur Haustüren von EcoStar bieten vielseitigen Komfort, hohe Sicherheit und optimale Wärmedämmung. Gefertigt aus hochwertiger Alu-/Stahlkonstruktion zeichnen sich die Türen durch eine hohe Lebensdauer und Stabilität aus. Sie verfügen über eine umfangreiche Serienausstattung zu attraktiven Komplettpreisen.

Wählen Sie einfach Ihre Wunschtür aus vielen Modellen, die perfekt zu jedem Haustyp passen. Moderne Farben und Dekore geben Ihrem persönlichen Stil den richtigen Ausdruck. Darüber hinaus können Sie Ihre Haustür mit vielseitigem Zubehör noch individueller gestalten. Profitieren Sie von höchster Qualität aus Deutschland vom Marktführer HÖRMANN.

Das ist unser Versprechen!

Wir sind überzeugt von unseren Produkten und unserer kompromisslosen Qualität. Daher erhalten Sie bei EcoStar 5 Jahre Garantie* auf die ISOPRO Secur Haustüren.







ISOPRO Secur Haustüren erhalten Sie bis max. 1250 mm Breite und bis max. 2250 mm Höhe auch auf Maß.



Die ISOPRO Secur bleibt formstabil und verzieht auch bei großen Temperaturschwankungen nur minimal.



Die hochwertige Verarbeitung solider Materialien sorgt für eine sehr lange Lebensdauer.



Jede ISOPRO Secur Haustür wird serienmäßig mit fünf Schlüsseln ausgeliefert.



Durch die integrierte Softlockfalle rastet die ISOPRO Secur sanft ein und schließt angenehm leise.



ISOPRO Secur Haustüren sind ein hochwertiges Markenprodukt vom Marktführer HÖRMANN.


KOMPLETTPREIS 2.565€ Haustür ISOPRO Secur IPS 015, Farbe RAL 9016 mit Langgriff HB 38-2 und 2 Seitenteilen in 400 mm x 2100 mm, inkl. RC 2 bei den Seitenteilen



Mit einem U_D-Wert von bis zu 0,88 W/(m²⋅K) sind ISOPRO Secur Haustüren auch für Niedrigenergiehäuser geeignet.



Aufgrund unserer kompromisslosen Qualitätssicherung erhalten Sie bei EcoStar 5 Jahre Garantie* auf die ISOPRO Secur Haustür.



Drei Verriegelungspunkte sorgen für hohe Sicherheit

Komfortable Sicherheit

ISOPRO Secur Haustür hohen Schutz. Serienmäßig Rundrosette ES1, der Profilzylinder mit Bohr- und über praktischen Komfort wie die integrierte Not- und Gefahrenfunktion im Profilzylinder und die Softlockfalle für leises Schließen.





den Profilzylinder ab und schützt zusätz-




Das Mehrfachverriegelungsschloss mit drei Verriegelungspunkten schließt die Tür über die gesamte



Die integrierte Not- und Gefahrenfunktion ermöglicht das Öffnen der Haustür auch dann, wenn auf der Innenseite ein Schlüssel steckt.

ohne RC 2 Ausstattung. Diese verfügt serienmäßig Version enthält auch die integrierte Not- und Gefahrenfunktion im Profilzylinder und die Softlockfalle.





Zeitlos und stilvoll IPS 010 und IPS 015





Begrüßen Sie Ihre Gäste mit einem klar gestalteten Eingangsbereich. Durch die klassische Glattblech-Ausführung der IPS 010 überzeugt der Eingang mit einer zeitlosen Ästhetik. Wenn Sie eine lebendigere Ansicht bevorzugen, wählen Sie das Motiv IPS 015, das durch sieben Quersicken für optische Akzente sorgt. Die formschönen Drücker und Langgriffe beider Türmotive bestehen beidseitig aus hochwertigem Edelstahl und sorgen dadurch für eine lange Lebensdauer.

ISOPRO Secur Motiv 010







RAL 9006

RAL 8028



RAL 9007

Golden Oak



CH 703**

Dark Oak



RAL 7016



Night Oak

Farben und Dekore **CH 703 Anthrazit metallic

Farben und Dekore

**CH 703 Anthrazit metallic

Ausstattung

Langgriff außen und Drücker innen in Edelstahl mit ES1 Rundrosette

Farben & Dekore	ISOF	PRO - IP 010 (ohne R	e RC 2) ISOPRO Secur – IPS 010 (RC 2 zertifiziert)			ertifiziert)
Größe in mm	RAL 9016	Color	Dekor	RAL 9016	Color	Dekor
1000 x 2100 1100 x 2100 1150 x 2200	1.044 €	1.044 €	1.212 €	1.097 €	1.097 €	1.265 €
von 700 x 1875 bis 1250 x 2250	1.303 €	1.303 €	1.471 €	1.356 €	1.356 €	1.524 €

ISOPRO Secur Motiv 015



148€

CH 703**



RAL 8028





Dark Oak




RAL 7016

Night Oak

Ausstattung

Langgriff außen und Drücker innen in Edelstahl mit ES1 Rundrosette



Golden Oak





Hell und einladend IPS 020S und IPS 410S





Durch die satinierten Verglasungen fällt viel Tageslicht in Ihren Flur – trotzdem genießen Sie volle Privatsphäre. Das dreiteilige P4A Sicherheitsglas beider Türvarianten ist außen und innen so konzipiert, dass

bei Bruch praktisch keine Verletzungsgefahr durch Scherben besteht. Die moderne Haustür IPS 020S und die klassische Variante IPS 410S sind innen und außen farbgleich gestaltet und in Ihrer Wunschfarbe lieferbar.

ISOPRO Secur Motiv 020S











Dark Oak

RAL 9007









Farben und Dekore **CH 703 Anthrazit metallic

Ausstattung

Langgriff außen und Drücker innen in Edelstahl mit ES1 Rundrosette, Verglasungsrahmen aus Kunststoff, Verglasung Satinato

Farben & Dekore	ISOP	RO - IP 020S (ohne l	RC 2) ISOPRO Secur - IPS 020S (RC 2 zertifiziert)			ertifiziert)
Größe in mm	RAL 9016	Color	Dekor	RAL 9016	Color	Dekor
1000 x 2100 1100 x 2100 1150 x 2200	1.149 €	1.149 €	1.317 €	1.253 €	1.253 €	1.421 €
von 700 x 1875 bis 1250 x 2250	1.408 €	1.408 €	1.576 €	1.512 €	1.512 €	1.681 €

Golden Oak

ISOPRO Secur Motiv 410S







RAL 9016

CH 703**










RAL 7016

Farben und Dekore **CH 703 Anthrazit metallic

Langgriff außen und Drücker innen in Edelstahl mit ES1 Rundrosette, Verglasungsrahmen aus Kunststoff, Verglasung Satinato

Farben & Dekore	ISOP	RO - IP 410S (ohne	RC 2)	ISOPRO Secur - IPS 410S (RC 2 zertifiziert		
Größe in mm	RAL 9016	Color	Dekor	RAL 9016	Color	Dekor
1000 x 2100 1100 x 2100	1.149 €	1.149 €	-	1.253 €	1.253 €	-
von 900 x 1875 his 1100 x 2186	1.408 €	1.408 €	-	1.512 €	1.512 €	-



Elegant und schlank IPS 700S und IPS 700N





Der große Verglasungsausschnitt der IPS 700S mit umlaufendem Edelstahlrahmen ist ein absoluter Hingucker. Mit dem Motiv IPS 700N mit Spionspiegelglas erhalten Sie eine zusätzliche Raffinesse . Es ermöglicht die Durchsicht von der dunkleren zur helleren Seite, nicht aber umgekehrt.

Das integrierte Drei-Scheiben-Isolierglas sorgt für eine gute Wärmedämmung. Es wurde so konzipiert, dass es im Bruchfall nicht splittert und das Verletzungsrisiko auf ein Minimum reduziert wird. Der robuste Langgriff außen ist ebenso wie der Drücker auf der Türinnenseite aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt.

ISOPRO Secur Motiv 700S (Satinatoglas)







RAL 9006



Golden Oak







Farben und Dekore **CH 703 Anthrazit metallic

Ausstattung

Langgriff außen und Drücker innen in Edelstahl mit ES1 Rundrosette, Verglasung Satinato

Farben & Dekore	ISOP	RO - IP 700S (ohne	ISOPRO Secur - IPS 700S (RC 2 zertifiziert)			ertifiziert)
Größe in mm	RAL 9016	Color	Dekor	RAL 9016	Color	Dekor
1000 x 2100 1100 x 2100 1150 x 2200	1.149 €	1.149 €	1.317 €	1.253 €	1.253 €	1.421 €
von 700 x 1875 his 1250 x 2250	1.408 €	1.408 €	1.576 €	1.512 €	1.512 €	1.681 €

ISOPRO Motiv 700N (Spionspiegelglas)



RAL 9016





RAL 8028



RAL 9007



Golden Oak



CH 703**



Dark Oak



RAL 7016




Night Oak

Farben und Dekore **CH 703 Anthrazit metallic

Langgriff außen und Drücker innen in Edelstahl mit ES1 Rundrosette, Verglasung Spionspiegelglas

Farben & Dekore	ISOPI	RO - IP 700N (ohne	RC 2)	ISOPRO Secur - IPS 700N (RC 2 zertifiziert)		
Größe in mm	RAL 9016	Color	Dekor	RAL 9016	Color	Dekor
1000 x 2100 1100 x 2100 1150 x 2200	1.268 €	1.268 €	1.436 €	1.373 €	1.373 €	1.541 €
von 700 x 1875 bis 1250 x 2250	1.528 €	1.528 €	1.696 €	1.632 €	1.632 €	1.800 €



Elegant und schlank IPS 730S und IPS 770S





Der asymmetrisch angeordnete, große Verglasungsausschnitt der IPS 730S mit umlaufendem Edelstahlrahmen unterstreicht die individuelle Note. Wenn Sie einen schlanken Verglasungsausschnitt bevorzugen, ist das Motiv IPS 770S die richtige Wahl. Das integrierte Drei-Scheiben-Sicherheits-Isolierglas sorgt für eine gute Wärme-

dämmung und wurde so konzipiert, dass es im Bruchfall nicht splittert und das Verletzungsrisiko auf ein Minimum reduziert wird. Der robuste Langgriff außen ist ebenso wie der Drücker auf der Türinnenseite aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt.

ISOPRO Secur Motiv 730S



Neues Motiv



RAL 7016

RAL 9006





CH 703**





Farben und Dekore **CH 703 Anthrazit metallic

Ausstattung

Langgriff außen und Drücker innen in Edelstahl mit ES1 Rundrosette, Verglasung Satinato

RAL 9016

	en &	ISOP	RO - IP 730S (ohne l	RC 2) ISOPRO Secur – IPS 730S (RC 2 zertifiziert)			zertifiziert)
Größe in mm	KOIC	RAL 9016	Color	Dekor	RAL 9016	Color	Dekor
1000 x 2° 1100 x 2° 1150 x 2°	100	1.149 €	1.149 €	1.317 €	1.253 €	1.253 €	1.421 €
von 875 x 18 bis 1250 x 22		1.408 €	1.408 €	1.576 €	1.512 €	1.512 €	1.681 €

ISOPRO Secur Motiv 770S



Golden Oak



RAL 7016





RAL 8028



Dark Oak





Farben und Dekore **CH 703 Anthrazit metallic Night Oak

Ausstattung

Langgriff außen und Drücker innen in Edelstahl mit ES1 Rundrosette, Verglasung Satinato

Farben & Dekore	ISOP	RO - IP 770S (ohne) - IP 770S (ohne RC 2)		ISOPRO Secur - IPS 770S (RC 2 zertifiziert)		
Größe in mm	RAL 9016	Color	Dekor	RAL 9016	Color	Dekor	
1000 x 2100 1100 x 2100 1150 x 2200	1.149 €	1.149 €	1.317 €	1.253 €	1.253 €	1.421 €	
von 700 x 1875 bis 1250 x 2250	1.408 €	1.408 €	1.576 €	1.512 €	1.512 €	1.681 €	



Modern und individuell IPS 780S und IPS 790S





Bevorzugen Sie eine schmale, rechteckige Verglasung mit Sicken, dann ist die IPS 780S die passende Wahl. Wenn Sie diese Form der Verglasung gut finden aber keine Sicken mögen, dann ist das Motiv IPS 790S das Richtige für Sie.

Zudem verfügen beide Türmodelle über das Drei-Scheiben-Isolierglas, was nicht nur für optimale Wärmedämmung sorgt, sondern auch das Verletzungsrisiko bei Glasbruch stark minimiert.

ISOPRO Secur Motiv 780S



97€



RAL 8028









Dark Oak



Night Oak

Farben und Dekore **CH 703 Anthrazit metallic

Ausstattung

Langgriff außen und Drücker innen in Edelstahl mit ES1 Rundrosette, Verglasung Satinato

RAL 9016

Farben & Dekore	ISOP	RO - IP 780S (ohne	e RC 2) ISOPRO Secur – IPS 780S (RC 2 zertifiziert			ertifiziert)
Größe in mm	RAL 9016	Color	Dekor	RAL 9016	Color	Dekor
1000 x 2100						
1100 x 2100	1.149 €	1.149 €	1.317 €	1.253 €	1.253 €	1.421 €
1150 x 2200						
von 875 x 1875	1.408 €	1,00,6	1576.6	1.512 €	1 512 6	1.001.6
bis 1250 x 2250	1.406 €	1.408 €	1.576 €	1.512 €	1.512 €	1.681 €

Golden Oak

ISOPRO Secur Motiv 790S









RAL 8028









Night Oak

Farben und Dekore **CH 703 Anthrazit metallic


Ausstattung

Langgriff außen und Drücker

innen in Edelstahl mit ES1 Rundrosette, Verglasung Satinato

RAL 9016

	Farben & Dekore	ISOPI	RO - IP 790S (ohne I	RC 2) ISOPRO Secur - IPS 790S (RC 2 zertifiziert)			zertifiziert)
Größe in mm	BEROIC	RAL 9016	Color	Dekor	RAL 9016	Color	Dekor
1100	x 2100 x 2100 x 2200	1.149 €	1.149 €	1.317 €	1.253 €	1.253 €	1.421 €
von 875 bis 1250		1.408 €	1.408 €	1.576 €	1.512 €	1.512 €	1.681 €



Ästhetisch und klassisch IPS 810S und IPS 810N





Bevorzugen Sie quadratische Formen der Verglasung und wünschen sich mehr Licht im Flur, dann ist das Motiv IPS 810S die richtige Wahl. Wenn gewünscht, erhalten Sie diese quadratische Form auch mit Spionspiegelglas mit dem Motiv IPS 810N. Es ermöglicht

die Durchsicht von der dunkleren zur helleren Seite, nicht aber umgekehrt. Zudem verfügen beide Türmodelle über das Drei-Scheiben-Isolierglas, was nicht nur für optimale Wärmedämmung sorgt, sondern auch das Verletzungsrisiko bei Glasbruch stark minimiert.

ISOPRO Secur Motiv 810S (Satinatoglas)







RAL 901



RAL 9006

Golden Oak



שאו שטט.

Dark Oak



CH 703





Farben und Dekore
**CH 703 Anthrazit metallic

Ausstattung

Langgriff außen und Drücker innen in Edelstahl mit ES1 Rundrosette, Verglasung Satinato

Farben & Dekore	ISOP	ISOPRO - IP 810S (ohne RC 2)			ISOPRO Secur - IPS 810S (RC 2 zertifiziert)			
Größe in mm	RAL 9016	Color	Dekor	RAL 9016	Color	Dekor		
1000 x 2100								
1100 x 2100	1.149 €	1.149 €	1.317 €	1.253 €	1.253 €	1.421 €		
1150 x 2200								
von 700 x 1875	1.408 €	1.408 €	1.576 €	1.512 €	1.512 €	1.681 €		
his 1250 x 2250	1.400 €	1.400 €	1.570 €	1.512 €	1.512 €	1.001 €		

ISOPRO Motiv 810N (Spionspiegelglas)



RAL 9016



RAL 9006

RAL 8028



RAL 9007

Golden Oak



CH 703**



RAL 7016



Dark Oak



Farben und Dekore
Night Oak **CH 703 Anthrazit metallic

Ausstattung

Langgriff außen und Drücker innen in Edelstahl mit ES1 Rundrosette, Verglasung Spionspiegelglas

Farbei Dek		SOPRO - IP 810N (ohne	hne RC 2) ISOPR		O Secur – IPS 810N (RC 2 zertifiziert)	
Größe in mm	RAL 9016	Color	Dekor	RAL 9016	Color	Dekor
1000 x 210 1100 x 210 1150 x 220	00 1.268 €	1.268 €	1.436 €	1.373 €	1.373 €	1.541 €
von 700 x 183 bis 1250 x 225	1.528 €	1.528 €	1.696 €	1.632 €	1.632 €	1.800 €

Individuelle Farben und hochwertige Dekore

Farben und Dekore:

Mit einer vielseitigen Auswahl bietet die ISOPRO Secur Haustür die optimale Lösung für die Gestaltung Ihres Eingangsbereiches. Jede Haustür ist auf beiden Seiten in Ihrer Wunschfarbe' lackiert. Auch die Dekor-Varianten sind beidseitig in hochwertiger Folienbeschichtung ausgeführt.

Montage-Tipp: Türen mit dunklen Oberflächen sollten nicht einer direkten und dauerhaften Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.

Umfangreiche Ausstattung



Farben









Anthrazit metallic CH 703



Terrabraun RAL 8028

Dekore



Golden Oak




Dark Oak



Night Oak

^{*} Alle Farbangaben in Anlehnung an den jeweiligen RAL-Ton. Farbe und Dekorbeschichtung immer beidseitig gleich. Die Abbildungen der Farben und Dekore sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

Qualität aus einer Hand – **Made in Germany.**



Durchdachte und bewährte Technik sowie hohe Materialqualität vom Marktführer HÖRMANN sind die Kennzeichen der ISOPRO Secur Haustüren. Alle Komponenten der Türen werden in Deutschland gefertigt. Die ISOPRO Secur Haustüren können durch eine Auswahl an vielfältigem Zubehör an den individuellen Bedarf angepasst und weiter aufgewertet werden.

Vielseitige Verglasung

Die verglasten Türen sorgen für viel Licht im Eingangsbereich. Die besondere Konstruktion aus Dreifachverglasung trägt nicht nur zur Energieeinsparung bei: Die Scheiben sind innen und außen aus solidem Sicherheitsglas gefertigt, somit besteht bei Glasbruch nahezu keine Verletzungsgefahr durch Glassplitter oder -scherben. Die satinierte Oberfläche verhindert den Blick in den Flurbereich und schützt so die Privatsphäre.



Abb. Detailansicht Türblatt mit Verglasung

3D-verstellbare Bänder

Die zweiteiligen Türbänder aus verzinktem Stahl sind dreidimensional verstellbar. Sie bieten mehr Flexibilität beim Einbau und hohe Stabilität im täglichen Einsatz.



Abb. Visualisierung 3D-verstellbare Bänder

Hochwertige Aluminiumzarge

Die Zargen aus solider Aluminiumkonstruktion sind thermisch getrennt und verfügen über eine umlaufende Dichtungsebene zur optimalen Wärmedämmung. Sie werden serienmäßig in der gewünschten Farbe geliefert.



Abb. Detailansicht Türzarge und Bodenschwelle

Thermisch getrennte Alu-Zarge mit 3-seitiger Dichtungsebene, mit

PU-Hartschaum gefüllt

Solide Türblätter

Jede ISOPRO Secur Haustür hat eine Stärke von 65 Millimetern. Sie ist beidseitig aus solidem Stahl gefertigt und vollflächig mit PU-Hartschaum gefüllt. Durch das innenliegende Flügelprofil sind keine störenden Kanten sichtbar.




Abb. Querschnitt Türblatt

Hochwertige Türansichten im modernen Design





Black-Edition

für Motive IPS 010, IPS 015, IPS 020S, IPS 410S, IPS 700S, IPS 700N und IPS 730S





außen Langgriff HB 38-2 schwarz Innendrücker in schwarz ES1-Rundrosetten in schwarz Abdeckkappen in schwarz

Black Edition mit Langgriff (möglich bei Motiven IPS 010, IPS 015, IPS 020S und IPS 410S)

80 €

außen Langgriff HB 38-2 schwarz Innendrücker in schwarz ES1-Rundrosetten in schwarz Abdeckkappen in schwarz Verglasungsrahmen in schwarz


Black Edition mit Langgriff und Verglasungsrahmen (möglich bei Motiven IPS 700S, IPS 700N und IPS 730S)

160 €

Verbreiterungsprofile

Um die Türzarge auch in der Renovierung optimal zu montieren, können Sie zwischen Verbreiterungsprofilen mit den Breiten 25 mm und 50 mm auswählen. Jedes Verbreiterungsprofil ist passend zur jeweiligen Haustürfarbe lieferbar.






Größe	RAL 9016	Color	Dekor
25 mm x 60 mm (pro lfd. Meter)	48 €	59 €	68€
50 mm x 60 mm	55 €	64€	74 €

Seitenteile und Oberlichter

Die optionalen Seitenteile und Oberlichter sorgen für einen natürlichen Lichteinfall im Eingangsbereich. Die kombinierbaren Elemente sind individuell anpassbar und in den ISOPRO Secur Haustürfarben erhältlich. Zusätzlich sind die Elemente in Klarglas und satinierter Ausführung konfigurierbar.

Das in den Haustürmotiven IPS 700N und IPS 810N verwendete Spionspiegelglas ist nicht für die Seitenteile und Oberlichter erhältlich.

Das in allen ISOPRO Secur Haustüren innen und außen verwendete Sicherheitsglas mindert das Verletzungsrisiko bei Glasbruch. Zur optimalen Wärmedämmung sind alle Seitenteile und Oberlichter thermisch getrennt.



Seitenteile

Größe	RAL 9016	Color	Dekor	
400 mm x 2100 mm	601 €	697 €	728 €	
400 mm x 2200 mm				
von 300 mm x 700 mm	746 €	842 €	872 €	
bis 500 mm x 2250 mm	740 €	042 €		
bis 1000 mm x 2250 mm	889 €	985 €	1.015 €	
RC 2 Aufschlag* (optional)	133 €	133 €	133 €	

Oberlichter

Größe	RAL 9016	Color	Dekor
von 700 mm x 300 mm bis 1250 mm x 500 mm	566 €	662 €	692 €
bis 2250 mm x 500 mm	748 €	844 €	874 €
RC 2 Aufschlag** (optional)	133 €	133 €	133 €

Bodeneinstandsprofil

Das Bodeneinstandsprofil stabilisiert die Baukonstruktion und verbessert die Wärmeisolierung. Es wird unter der Bodenschwelle verbaut und verhindert, dass dort Wärme entweichen kann.



Länge bis	Höhe	Preis pro Stück	Länge bis	Höhe	Preis pro Stück	Länge bis	Höhe	Preis pro Stück
1250 mm	30 mm	24 €	2250 mm	30 mm	39 €	3250 mm	30 mm	56 €
	60 mm	48 €		60 mm	78 €		60 mm	112 €
	90 mm	72 €		90 mm	117 €		90 mm	168 €
	120 mm	96 €		120 mm	156 €		120 mm	224 €
	150 mm	120 €		150 mm	195 €		150 mm	280 €
	180 mm	144 €		180 mm	234 €		180 mm	336 €

^{*} Bei Seitenteilen RC 2 Sicherheit nur in Breiten 300 mm - 500 mm möglich, nur Klarglas und Satinato ** Bei Oberlichtern RC 2 Sicherheit nur in Höhen 400 mm - 500 mm möglich, nur Klarglas und Satinato



E-Öffner

Per Tastendruck auf einer vorhandenen Türsprechanlage oder einem Taster entriegeln Sie das Schließsystem Ihrer Haustür bequem aus der Wohnung. Integriert ist außerdem die sog. Tagesfalle, mit der die Tür durch einen Schalter auch geöffnet bleibt, nachdem sie ins Schloss gefallen ist.



E-Öffner mit Tagesfalle pro Stück

83€

Tür nach außen öffnend

In bestimmten Situationen müssen Hausund Eingangstüren nach außen öffnen. Auch diese Türausführung ist als ISOPRO Secur (mit RC2) lieferbar.

Tipp: Regenleiste für nach außen öffnende Türen empfohlen.



58€

Türelement nach außen öffnend pro Tür

Integrierter Türspion


Für Eigentümer und Mieter, die schon vor dem Öffnen wissen möchten, wer vor der Tür steht, ist der Türspion die richtige Wahl. Sie blicken diskret durch die Tür, ohne dass Sie von außen gesehen werden.



Eingebauter Türspion für IPS 010, IPS 015 und IPS 410S

Eingebauter Türspion, thermisch getrennt für IPS 010, IPS 015 und IPS 410S 46€

95€



Regenleisten

Die Regenleiste verhindert das Eindringen von Wasser zwischen Türblatt und Rahmen. Sie ist aus eloxiertem Aluminium gefertigt und wird direkt oben auf den Rahmen montiert.



Regenleiste Aluminium eloxiert 22€

Wetterschenkel

Die Profile bieten zusätzlichen Schutz bei Schlagregen und sorgen dafür, den Regen besser abfließen zu lassen. Wetterschenkel werden auf dem Türblatt aufgebracht.



196€

Wetterschenkel Verkehrsweiß (RAL 9016)

Wetterschenkel Edelstahl-Optik

Wetterschenkel (breit) Edelstahl

Eindrehanker-Set

Für besondere Einbausituationen. Standardmäßig erfolgt die Befestigung durch die Aluzarge.



Eindrehanker-Set Länge 180 mm (8 Stück) je Set 10 €

Drückergarnitur

Die Ausführung Drücker außen / Drücker innen ist ohne Mehrpreis erhältlich.





Bequeme Zustellung

Hornbach liefert direkt an den Bauherrn – ausgewählte Modelle sogar innerhalb von ca. 9 Werktagen.



Umfangreicher Online Shop

Auf www.hornbach.de können Sie unsere Produkte rund um die Uhr ganz einfach online bestellen.

