# **Déclaration des Performances** Version : 02

N°: 85822401-CPR

# 1. Code caractéristique clair du type de produit :

Enduit de ragréage Akkit 201

# 2. Numéro de type, de lot ou de série :

8582240, numéro de lot : voir inscription sur l'emballage

## 3. Utilisation prévue :

Ragréage de sol en ciment pour utilisation à l'extérieur et à l'intérieur, CT-C20-F6.

### 4. Nom et coordonnées :

Hornbach Baumarkt AG Hornbachstrasse 11 76879 Bornheim / Germany

## 5. Nom et coordonnées de l'agent :

non pertinent

# 6. Système:

Système 4

Système 3 pour le comportement au feu

### 7. Institut notifié:

L'institut agréé, Magistrat der Stadt Wien (Magistrat de la ville de Vienne), portant le numéro d'identification 1140, a effectué le contrôle de type concernant le comportement au feu selon le système 3 et a établi ce qui suit: rapport de classification: VFA 2013-0787.01

#### 8. Institut notifié:

non pertinent

### 9. Performance déclarée :

Remarques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Comportement au feu	Classe A1	
Dégagement de substances corrosives	СТ	
Perméabilité à l'eau	NPD	
Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD	
Résistance à la compression	C20	
Résistance à la traction flexion	F6	EN 13813:2003
Résistance à l'usure	NPD	
Isolation aux bruits d'impact	NPD	
Absorption acoustique	NPD	
Isolation thermique	NPD	
Résistance chimique	NPD	

## 10. Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

j. A. Judeer Fack

La performance du produit selon les numéros 1 et 2 correspond à la performance déclarée selon le numéro 9. Seul le fabricant est responsable selon le numéro 4 de l'établissement de cette déclaration de puissance.

Andreas Back, Responsable du management de la qualité et de l'environnement Bornheim, 31.07.2013

Annexe : Fiche technique de sécurité conformément au Règlement (UE) n° 1907/2006 (REACh)