

Demia.Xtra/DemiaOak.Xtra

Demia.Xtra/DemiaOak.Xtra setzt sich aus 11, 12, 13 oder 15 Steigungen und Geländer zusammen.

Für eine Treppe Demia.Xtra/ DemiaOak.Xtra mit 14 Steigungen über eine Höhe von 294 bis 335 cm, müssen Sie eine

Demia.Xtra/ DemiaOak.Xtra mit 15 Steigungen kaufen und eine Stufe beim Einbau entfernen.

Die maximale Höhe der Treppe beträgt 359 cm.

FARBEN UND AUSFÜHRUNGEN




The mark of responsible forestry



EICHE: HELL
(DemiaOak.Xtra)



MEHRSCICHTBIRKENHOLZ:
HELL ODER KIRSCHBAUM
(Demia.Xtra)



STAHLFARBEN:
WEISS ODER EISENGRAU (Demia.Xtra/DemiaOak.Xtra)



BAUSATZ



11 STEIGUNGEN



12 STEIGUNGEN



13 STEIGUNGEN



15 STEIGUNGEN

OPTION BALUSTRADE DEMIA.XTRA DEMIAOAK.XTRA 120 cm



OHNE ÖFFNUNG



QUADR. DECKENÖFFNUNG



RUNDE DECKENÖFFNUNG

Die optionelle Balustrade Demia.Xtra/DemiaOak.Xtra ist notwendig, um die Öffnung der oberen Etage zu sichern. Es handelt sich um ein Anbaumodul von 120 cm aus 5 Geländerstäben, 5 Rohren und Handlauf. Die Balustrade kann auch in eine runde Form gebracht werden.

OPTION SCHUTZPLATTE DEMIA.XTRA DEMIAOAK.XTRA



Sicherheitszubehör, das an Balustraden mit waagrechten Elementen befestigt wird, damit diese nicht von Kindern überklettert werden können. Besteht aus einer durchsichtigen, stoßfesten Polykarbonatplatte, die 36 cm hoch und 68 cm lang ist.

Die Länge kann im Zuge der Montage verringert werden. Die Befestigungsteile bestehen aus durchsichtigem Polykarbonat. Die Anzahl der zu bestellenden Module wird anhand der folgenden Tabelle berechnet:

BALUSTRADENLÄNGE	MENGE
von 0 bis 120 cm	2
von 121 bis 180 cm	3
von 181 bis 236 cm	4
von 237 bis 292 cm	5
von 293 bis 348 cm	6
von 349 bis 404 cm	7
von 405 bis 460 cm	8
von 461 bis 516 cm	9

OPTION SETZSTUFE AUS STAHLROHR



Damit wird der Raum zwischen den Stufen verringert, damit Kinder nicht abstürzen können.

Demia.Xtra/Ergänzendes Zubehör

STAHLFARBE	EISENGRAU	WEISS
BALUSTRADE DEMIA.XTRA 120 cm	8797610	8797609

Demia.Xtra

DURCHMESSER 110 (Mindestöffnung Durchm. 115)

HOLZTON	HELL	HELL	KIRSCHBAUM	KIRSCHBAUM
STAHLFARBE	EISENGRAU	WEISS	EISENGRAU	WEISS
*HÖHE 231 ÷ 263 cm 11 STEIGUNGEN	8796765	8796763	8796766	8796764
*HÖHE 252 ÷ 287 cm 12 STEIGUNGEN	8796777	8796775	8796778	8796776
*HÖHE 273 ÷ 311 cm 13 STEIGUNGEN	8796789	8796787	8796790	8796788
*HÖHE 294 ÷ 359 cm 15 STEIGUNGEN	8796801	8796799	8796802	8796800

DURCHMESSER 130 (Mindestöffnung Durchm. 135)

HOLZTON	HELL	HELL	KIRSCHBAUM	KIRSCHBAUM
STAHLFARBE	EISENGRAU	WEISS	EISENGRAU	WEISS
*HÖHE 231 ÷ 263 cm 11 STEIGUNGEN	8796769	8796767	8796770	8796768
*HÖHE 252 ÷ 287 cm 12 STEIGUNGEN	8796781	8796779	8796782	8796780
*HÖHE 273 ÷ 311 cm 13 STEIGUNGEN	8796793	8796791	8796794	8796792
*HÖHE 294 ÷ 359 cm 15 STEIGUNGEN	8796805	8796803	8796806	8796804

DURCHMESSER 150 (Mindestöffnung Durchm. 155)

HOLZTON	HELL	HELL	KIRSCHBAUM	KIRSCHBAUM
STAHLFARBE	EISENGRAU	WEISS	EISENGRAU	WEISS
*HÖHE 231 ÷ 263 cm 11 STEIGUNGEN	8796773	8796771	8796774	8796772
*HÖHE 252 ÷ 287 cm 12 STEIGUNGEN	8796785	8796783	8796786	8796784
*HÖHE 273 ÷ 311 cm 13 STEIGUNGEN	8796797	8796795	8796798	8796796
*HÖHE 294 ÷ 359 cm 15 STEIGUNGEN	8796810	8796807	8796811	8796809

Wichtig!

* Wenn unterschiedliche Steigungszahlen auswählbar sind, empfehlen wir, die höhere Zahl zu verwenden, um einen bequemeren Aufstieg zu gewährleisten. Prüfen Sie anhand der Zeichnungen, dass die gewählte Anzahl von Steigungen auch tatsächlich in den verfügbaren Treppenraum passt.

DemiaOak.Xtra/Ergänzendes Zubehör

STAHLFARBE	EISENGRAU	WEISS
BALUSTRAD EDEMIAOAK.XTRA 120 cm	8797610	8797609

DemiaOak.Xtra

DURCHMESSER 110 (Mindestöffnung Durchm. 115)

HOLZTON	HELL	HELL
STAHLFARBE	EISENGRAU	WEISS
*HÖHE 231 ÷ 263 cm 11 STEIGUNGEN	8892470	8892469
*HÖHE 252 ÷ 287 cm 12 STEIGUNGEN	8892476	8892475
*HÖHE 273 ÷ 311 cm 13 STEIGUNGEN	8892482	8892481
*HÖHE 294 ÷ 359 cm 15 STEIGUNGEN	8892488	8892487

DURCHMESSER 130 (Mindestöffnung Durchm. 135)

HOLZTON	HELL	HELL
STAHLFARBE	EISENGRAU	WEISS
*HÖHE 231 ÷ 263 cm 11 STEIGUNGEN	8892472	8892471
*HÖHE 252 ÷ 287 cm 12 STEIGUNGEN	8892478	8892477
*HÖHE 273 ÷ 311 cm 13 STEIGUNGEN	8892484	8892483
*HÖHE 294 ÷ 359 cm 15 STEIGUNGEN	8892490	8892489

DURCHMESSER 150 (Mindestöffnung Durchm. 155)

HOLZTON	HELL	HELL
STAHLFARBE	EISENGRAU	WEISS
*HÖHE 231 ÷ 263 cm 11 STEIGUNGEN	8892474	8892473
*HÖHE 252 ÷ 287 cm 12 STEIGUNGEN	8892480	8892479
*HÖHE 273 ÷ 311 cm 13 STEIGUNGEN	8892486	8892485
*HÖHE 294 ÷ 359 cm 15 STEIGUNGEN	8892492	8892491

Wichtig!

* Wenn unterschiedliche Steigungszahlen auswählbar sind, empfehlen wir, die höhere Zahl zu verwenden, um einen bequemeren Aufstieg zu gewährleisten. Prüfen Sie anhand der Zeichnungen, dass die gewählte Anzahl von Steigungen auch tatsächlich in den verfügbaren Treppenraum passt.

Wählen Sie Ihre Zeichnung.









Demia.Xtra/DemiaOak.Xtra

Mit den nachfolgenden Zeichnungen können Sie die Drehrichtung und den Startpunkt der Treppe auf Grund der Durchmesser und der Anzahl der Steigungen festlegen. Die Deckenöffnung muss mindestens 5 cm größer sein, als der Durchmesser der Treppen. Sollte der erste Auftritt von unten nicht erreichbar sein, dann versuchen Sie, den Zielpunkt zu verschieben, die Drehrichtung zu verändern oder Steigungen hinzuzufügen oder wegzunehmen.









11 STEIGUNGEN

12 STEIGUNGEN









∅ 110 cm



∅ 130 cm



∅ 150 cm



Legende:

- erste Stufe
- Podest
- Winkelgröße Stufe


Öffnungstyp:




Beim Einbau anpassbares Podest:



Trapezförmig



Rund











Dreieckig









13 STEIGUNGEN

15 STEIGUNGEN

∅ 110 cm



∅ 130 cm



∅ 150 cm

