

Aliki.Xtra/AlikiOak.Xtra

Aliki.Xtra/AlikiOak.Xtra setzt sich aus 11, 12, 13 oder 15 Steigungen und einem Seitengeländer zusammen. Für eine Treppe Aliki.Xtra/AlikiOak.Xtra mit 14 Steigungen (13 Stufen) über eine Höhe von 261 cm bis 325 cm müssen Sie eine Aliki.Xtra/AlikiOak.Xtra mit 15 Steigungen

(14 Stufen) kaufen und eine Stufe beim Einbau entfernen. Die maximale Höhe der Treppe beträgt 349 cm. Für Konfigurationen "nach Maß" können Sie das Außengeländer und die Balustrade für den reppenaustritt hinzukaufen.


FARBEN UND AUSFÜHRUNGEN



EICHE: HELL (AlikiOak.Xtra)



MEHRSCICHTBIRKENHOLZ: HELL ODER KIRSCHBAUM (Aliki.Xtra)



STAHLFARBEN: WEISS ODER EISENGRAU (Aliki.Xtra/AlikiOak.Xtra)



BAUSATZ



11 STEIGUNGEN



12 STEIGUNGEN




13 STEIGUNGEN



15 STEIGUNGEN

OPTION
BALUSTRADE
ALIKI.XTRA
ALIKIOAK.XTRA
120 cm



Die optionelle Balustrade Aliki.Xtra/AlikiOak.Xtra ist notwendig, um die Öffnung der oberen Etage zu sichern. Es handelt sich um ein Anbaumodul von 120 cm aus 5 Geländerstäben, 5 Rohren und Handlauf.

OPTION
SETZSTUFE AUS
STAHLROHR

Damit wird der Raum zwischen den Stufen verringert, damit Kinder nicht abstützen können.



OPTION
SCHUTZPLATTE
ALIKI.XTRA
ALIKIOAK.XTRA





Sicherheitszubehör, das an Balustraden mit waagrechten Elementen befestigt wird, damit diese nicht von Kindern überklettert werden können. Besteht aus einer durchsichtigen, stoßfesten Polykarbonatplatte, die 36 cm hoch und 68 cm lang ist.

Die Länge kann im Zuge der Montage verringert werden. Die Befestigungsteile bestehen aus durchsichtigem Polykarbonat. Die Anzahl der zu bestellenden Module wird anhand der folgenden Tabelle berechnet:

BALUSTRADENLÄNGE	MENGE
von 0 bis 120 cm	2
von 121 bis 180 cm	3
von 181 bis 236 cm	4
von 237 bis 292 cm	5
von 293 bis 348 cm	6
von 349 bis 404 cm	7
von 405 bis 460 cm	8
von 461 bis 516 cm	9

OPTION
AUSSENGLÄNDER



Das optionelle Außengeländer Aliki.Xtra/AlikiOak.Xtra besteht aus 4 Stäben, 5 Rohren, Handlauf und Befestigungen und dient als Schutz wenn die Außenseite der Treppe weit von der Wand entfernt ist. Durch das Geländer wird die Treppe um 5 cm breiter.

* Es ist möglich die Anzahl der auf der Außenseite der Treppe benötigten Stäbe zu berechnen. Die Stäbe sind auf der Außenseite durch Punkte dargestellt. **Beispiel:** wenn sie das Außengeländer auf der Außenseite der Treppe montieren möchten, müssen Sie die Anzahl der Stäbe zusammenrechnen: 1+2+2=5. In diesem Fall müssen 2 zusätzliche Außengeländer bestellt werden.

Aliki.Xtra/Ergänzendes Zubehör

STAHLFARBE	EISENGRAU	WEISS
BALUSTRADE ALIKI.XTRA 120 cm	8797610	8797609
AUSSENGELÄNDER	8797828	8797827

Aliki.Xtra/L-förmige Konfiguration

BREITE 70

HOLZTON	HELL	HELL	KIRSCHBAUM	KIRSCHBAUM
STAHLFARBE	EISENGRAU	WEISS	EISENGRAU	WEISS
*HÖHE 205 ÷ 255 cm 11 STEIGUNGEN	8797685	8797683	8797686	8797684
*HÖHE 224 ÷ 278 cm 12 STEIGUNGEN	8797693	8797691	8797694	8797692
*HÖHE 242 ÷ 302 cm 13 STEIGUNGEN	8797701	8797699	8797702	8797700
*HÖHE 261 ÷ 349 cm 15 STEIGUNGEN	8797709	8797707	8797710	8797708

BREITE 80

HOLZTON	HELL	HELL	KIRSCHBAUM	KIRSCHBAUM
STAHLFARBE	EISENGRAU	WEISS	EISENGRAU	WEISS
*HÖHE 205 ÷ 255 cm 11 STEIGUNGEN	8797717	8797715	8797718	8797716
*HÖHE 224 ÷ 278 cm 12 STEIGUNGEN	8797725	8797723	8797726	8797724
*HÖHE 242 ÷ 302 cm 13 STEIGUNGEN	8797733	8797731	8797734	8797732
*HÖHE 261 ÷ 349 cm 15 STEIGUNGEN	8797741	8797739	8797742	8797740

BREITE 90

HOLZTON	HELL	HELL	KIRSCHBAUM	KIRSCHBAUM
STAHLFARBE	EISENGRAU	WEISS	EISENGRAU	WEISS
*HÖHE 205 ÷ 255 cm 11 STEIGUNGEN	8797749	8797747	8797750	8797748
*HÖHE 224 ÷ 278 cm 12 STEIGUNGEN	8797757	8797755	8797758	8797756
*HÖHE 242 ÷ 302 cm 13 STEIGUNGEN	8797765	8797763	8797766	8797764
*HÖHE 261 ÷ 349 cm 15 STEIGUNGEN	8797773	8797771	8797774	8797772

Wichtig!

* Wenn unterschiedliche Steigungszahlen auswählbar sind, empfehlen wir, die höhere Zahl zu verwenden, um einen bequemeren Aufstieg zu gewährleisten. Prüfen Sie anhand der Zeichnungen, dass die gewählte Anzahl von Steigungen auch tatsächlich in den verfügbaren Treppenraum passt.

Aliki.Xtra/U-förmige Konfiguration

BREITE 70

HOLZTON		HELL	HELL	KIRSCHBAUM	KIRSCHBAUM
STAHLFARBE		EISENGRAU	WEISS	EISENGRAU	WEISS
*HÖHE 205 ÷ 255 cm	11 STEIGUNGEN	8797689	8797687	8797690	8797688
*HÖHE 224 ÷ 278 cm	12 STEIGUNGEN	8797697	8797695	8797698	8797696
*HÖHE 242 ÷ 302 cm	13 STEIGUNGEN	8797705	8797703	8797706	8797704
*HÖHE 261 ÷ 349 cm	15 STEIGUNGEN	8797713	8797711	8797714	8797712

BREITE 80

HOLZTON		HELL	HELL	KIRSCHBAUM	KIRSCHBAUM
STAHLFARBE		EISENGRAU	WEISS	EISENGRAU	WEISS
*HÖHE 205 ÷ 255 cm	11 STEIGUNGEN	8797721	8797719	8797722	8797720
*HÖHE 224 ÷ 278 cm	12 STEIGUNGEN	8797729	8797727	8797730	8797728
*HÖHE 242 ÷ 302 cm	13 STEIGUNGEN	8797737	8797735	8797738	8797736
*HÖHE 261 ÷ 349 cm	15 STEIGUNGEN	8797745	8797743	8797746	8797744

BREITE 90

HOLZTON		HELL	HELL	KIRSCHBAUM	KIRSCHBAUM
STAHLFARBE		EISENGRAU	WEISS	EISENGRAU	WEISS
*HÖHE 205 ÷ 255 cm	11 STEIGUNGEN	8797753	8797751	8797754	8797752
*HÖHE 224 ÷ 278 cm	12 STEIGUNGEN	8797761	8797759	8797762	8797760
*HÖHE 242 ÷ 302 cm	13 STEIGUNGEN	8797769	8797767	8797770	8797768
*HÖHE 261 ÷ 349 cm	15 STEIGUNGEN	8797777	8797775	8797778	8797776

Wichtig

* Wenn unterschiedliche Steigungszahlen auswählbar sind, empfehlen wir, die höhere Zahl zu verwenden, um einen bequemeren Aufstieg zu gewährleisten. Prüfen Sie anhand der Zeichnungen, dass die gewählte Anzahl von Steigungen auch tatsächlich in den verfügbaren Treppenraum passt.

Aliki.Xtra/I-förmige Konfiguration

BREITE 70

HOLZTON		HELL	HELL	KIRSCHBAUM	KIRSCHBAUM
STAHLFARBE		EISENGRAU	WEISS	EISENGRAU	WEISS
*HÖHE 205 ÷ 255 cm	11 STEIGUNGEN	8797781	8797779	8797782	8797780
*HÖHE 224 ÷ 278 cm	12 STEIGUNGEN	8797793	8797791	8797794	8797792
*HÖHE 242 ÷ 302 cm	13 STEIGUNGEN	8797805	8797803	8797806	8797804
*HÖHE 261 ÷ 349 cm	15 STEIGUNGEN	8797817	8797815	8797818	8797816

BREITE 80

HOLZTON		HELL	HELL	KIRSCHBAUM	KIRSCHBAUM
STAHLFARBE		EISENGRAU	WEISS	EISENGRAU	WEISS
*HÖHE 205 ÷ 255 cm	11 STEIGUNGEN	8797785	8797783	8797786	8797784
*HÖHE 224 ÷ 278 cm	12 STEIGUNGEN	8797797	8797795	8797798	8797796
*HÖHE 242 ÷ 302 cm	13 STEIGUNGEN	8797809	8797807	8797810	8797808
*HÖHE 261 ÷ 349 cm	15 STEIGUNGEN	8797821	8797819	8797822	8797820

BREITE 90

HOLZTON		HELL	HELL	KIRSCHBAUM	KIRSCHBAUM
STAHLFARBE		EISENGRAU	WEISS	EISENGRAU	WEISS
*HÖHE 205 ÷ 255 cm	11 STEIGUNGEN	8797789	8797787	8797790	8797788
*HÖHE 224 ÷ 278 cm	12 STEIGUNGEN	8797801	8797799	8797802	8797800
*HÖHE 242 ÷ 302 cm	13 STEIGUNGEN	8797813	8797811	8797814	8797812
*HÖHE 261 ÷ 349 cm	15 STEIGUNGEN	8797825	8797823	8797826	8797824

Wichtig

* Wenn unterschiedliche Steigungszahlen auswählbar sind, empfehlen wir, die höhere Zahl zu verwenden, um einen bequemeren Aufstieg zu gewährleisten. Prüfen Sie anhand der Zeichnungen, dass die gewählte Anzahl von Steigungen auch tatsächlich in den verfügbaren Treppenraum passt.

AlikiOak.Xtra/Ergänzendes Zubehör

STAHLFARBE	EISENGRAU	WEISS
BALUSTRAD E ALIKIOAK.XTRA 120 cm	8797610	8797609
AUSSENGELÄNDER	8797828	8797827

AlikiOak.Xtra/L-förmige Konfiguration

BREITE 70

HOLZTON	HELL	HELL
STAHLFARBE	EISENGRAU	WEISS
*HÖHE 205 ÷ 255 cm 11 STEIGUNGEN	8892577	8892576
*HÖHE 224 ÷ 278 cm 12 STEIGUNGEN	8892581	8892580
*HÖHE 242 ÷ 302 cm 13 STEIGUNGEN	8892585	8892584
*HÖHE 261 ÷ 349 cm 15 STEIGUNGEN	8892589	8892588

BREITE 80

HOLZTON	HELL	HELL
STAHLFARBE	EISENGRAU	WEISS
*HÖHE 205 ÷ 255 cm 11 STEIGUNGEN	8892593	8892592
*HÖHE 224 ÷ 278 cm 12 STEIGUNGEN	8892597	8892596
*HÖHE 242 ÷ 302 cm 13 STEIGUNGEN	8892601	8892600
*HÖHE 261 ÷ 349 cm 15 STEIGUNGEN	8892605	8892604

BREITE 90

HOLZTON	HELL	HELL
STAHLFARBE	EISENGRAU	WEISS
*HÖHE 205 ÷ 255 cm 11 STEIGUNGEN	8892609	8892608
*HÖHE 224 ÷ 278 cm 12 STEIGUNGEN	8892613	8892612
*HÖHE 242 ÷ 302 cm 13 STEIGUNGEN	8892617	8892616
*HÖHE 261 ÷ 349 cm 15 STEIGUNGEN	8892621	8892620

Wichtig!

* Wenn unterschiedliche Steigungszahlen auswählbar sind, empfehlen wir, die höhere Zahl zu verwenden, um einen bequemeren Aufstieg zu gewährleisten. Prüfen Sie anhand der Zeichnungen, dass die gewählte Anzahl von Steigungen auch tatsächlich in den verfügbaren Treppenraum passt.

AlikiOak.Xtra/U-förmige Konfiguration

BREITE 70

HOLZTON		HELL	HELL
STAHLFARBE		EISENGRAU	WEISS
*HÖHE 205 ÷ 255 cm	11 STEIGUNGEN	8892579	8892578
*HÖHE 224 ÷ 278 cm	12 STEIGUNGEN	8892583	8892582
*HÖHE 242 ÷ 302 cm	13 STEIGUNGEN	8892587	8892586
*HÖHE 261 ÷ 349 cm	15 STEIGUNGEN	8892591	8892590

BREITE 80

HOLZTON		HELL	HELL
STAHLFARBE		EISENGRAU	WEISS
*HÖHE 205 ÷ 255 cm	11 STEIGUNGEN	8892595	8892594
*HÖHE 224 ÷ 278 cm	12 STEIGUNGEN	8892599	8892598
*HÖHE 242 ÷ 302 cm	13 STEIGUNGEN	8892603	8892602
*HÖHE 261 ÷ 349 cm	15 STEIGUNGEN	8892607	8892606

BREITE 90

HOLZTON		HELL	HELL
STAHLFARBE		EISENGRAU	WEISS
*HÖHE 205 ÷ 255 cm	11 STEIGUNGEN	8892611	8892610
*HÖHE 224 ÷ 278 cm	12 STEIGUNGEN	8892615	8892614
*HÖHE 242 ÷ 302 cm	13 STEIGUNGEN	8892619	8892618
*HÖHE 261 ÷ 349 cm	15 STEIGUNGEN	8892623	8892622



Wichtig

* Wenn unterschiedliche Steigungszahlen auswählbar sind, empfehlen wir, die höhere Zahl zu verwenden, um einen bequemeren Aufstieg zu gewährleisten. Prüfen Sie anhand der Zeichnungen, dass die gewählte Anzahl von Steigungen auch tatsächlich in den verfügbaren Treppenraum passt.

AlikiOak.Xtra/I-förmige Konfiguration

BREITE 70

HOLZTON		HELL	HELL
STAHLFARBE		EISENGRAU	WEISS
*HÖHE 205 ÷ 255 cm	11 STEIGUNGEN	8892625	8892624
*HÖHE 224 ÷ 278 cm	12 STEIGUNGEN	8892631	8892630
*HÖHE 242 ÷ 302 cm	13 STEIGUNGEN	8892637	8892636
*HÖHE 261 ÷ 349 cm	15 STEIGUNGEN	8892643	8892642

BREITE 80

HOLZTON		HELL	HELL
STAHLFARBE		EISENGRAU	WEISS
*HÖHE 205 ÷ 255 cm	11 STEIGUNGEN	8892627	8892626
*HÖHE 224 ÷ 278 cm	12 STEIGUNGEN	8892633	8892632
*HÖHE 242 ÷ 302 cm	13 STEIGUNGEN	8892639	8892638
*HÖHE 261 ÷ 349 cm	15 STEIGUNGEN	8892645	8892644

BREITE 90

HOLZTON		HELL	HELL
STAHLFARBE		EISENGRAU	WEISS
*HÖHE 205 ÷ 255 cm	11 STEIGUNGEN	8892629	8892628
*HÖHE 224 ÷ 278 cm	12 STEIGUNGEN	8892635	8892634
*HÖHE 242 ÷ 302 cm	13 STEIGUNGEN	8892641	8892640
*HÖHE 261 ÷ 349 cm	15 STEIGUNGEN	8892647	8892646

Wichtig

* Wenn unterschiedliche Steigungszahlen auswählbar sind, empfehlen wir, die höhere Zahl zu verwenden, um einen bequemeren Aufstieg zu gewährleisten. Prüfen Sie anhand der Zeichnungen, dass die gewählte Anzahl von Steigungen auch tatsächlich in den verfügbaren Treppenraum passt.

Entwurf der Treppe.

Aliki.Xtra/AlikiOak.Xtra setzt sich aus 11, 12, 13 oder 15 Steigungen mit Stahlträgern und einem Seitengeländer zusammen.

Schauen Sie die **seitliche Tabelle**. Laut der Geschosshöhe, die Sie erreichen müssen, bestimmen Sie die Anzahl der Steigungen Ihrer Treppe.


Die Zeichnungen zeigen die maximal und mindestens realisierbaren Abmessungen aller Konfigurationen.

Die unterschiedliche Anordnung der Stufen und die Auswahl der Auftritte, von 18 bis 22 cm für die Breite 70 cm und von 22 bis 26 cm für die Breiten 80 und 90 cm ermöglicht den Bau von 894 verschiedener Konfigurationstypen.

Aliki.Xtra/AlikiOak.Xtra ist in Steigung, Auftritt und Drehrichtung regulierbar.

Die Drehrichtung der Treppe im oder gegen den Uhrzeigersinn wird beim Einbau entschieden.

HÖHEN IN CM	N° STEIGUNGEN
HÖHE 205 ÷ 255	11 STEIGUNGEN
HÖHE 224 ÷ 278	12 STEIGUNGEN
HÖHE 242 ÷ 302	13 STEIGUNGEN
HÖHE 261 ÷ 349 cm	15 STEIGUNGEN



IST DIE ÖFFNUNG SCHON VORHANDEN?

Suchen Sie sich unter den 894 Zeichnungen die heraus, die kleiner ist als die Abmessung der Deckenöffnung. Bedenken Sie, dass die Deckenöffnung mindestens die Größe der Treppe minus 3 Stufen für die Treppe mit 15 Steigungen, minus 2 Stufen bei 13 Steigungen, minus 1 Stufe bei 12 Steigungen und minus 0 Stufen bei 11 Steigungen aufweisen muss.

DIE ÖFFNUNG MUSS NOCH AUSGEFÜHRT WERDEN?

Suchen Sie sich unter den 894 Zeichnungen die heraus, die am Besten zu Ihrem vorhandenen Treppenraum passt: Die Deckenöffnung muss mindestens die Größe der Zeichnung minus 3 Stufen für die Treppe mit 15 Steigungen, minus 2 Stufen bei 13 Steigungen, minus 1 Stufe bei 12 Steigungen und minus 0 Stufen bei 11 Steigungen aufweisen.




L-förmige Konfiguration



U-förmige Konfiguration



I-förmige Konfiguration




Öffnungstyp


Die Treppe ist in Auftritt, Steigung und Drehrichtung einstellbar.

TREPPENTYP	70	80	90
A	18,5 ÷ 23,5	18,5 ÷ 23,5	18,5 ÷ 23,5
B	64	74	84
C	29	33	33
E	5	5	5
F	66 ÷ 70	76 ÷ 80	86 ÷ 90
G	65	75	85
H	2 ÷ 6	2 ÷ 6	2 ÷ 6
L	70	80	90
M	71	81	91
N	64	74	84
P	18 ÷ 22	22 ÷ 26	22 ÷ 26
R	75	85	95
T	72 ÷ 76	82 ÷ 86	92 ÷ 96


die Maße sind in cm.



Vorderansicht mit Geländer auf 1 Seite



Vorderansicht mit Geländer auf 2 Seiten



Grundriss mit Abmessungen

Wählen Sie Ihre Konfiguration.

Aliki.Xtra/AlikiOak.Xtra

BREITE 70_80_90 mit **11 STEIGUNGEN**

Die in folgenden I-, L- und U-förmigen Konfigurationen angegebenen


Abmessungen schließen den Mindestabstand

zur eventuellen Mauer von 2 cm bereits mit ein.


Legende:

- Stufen mit regulierbarem Auftritt
- Abschlussstufe


11 STEIGUNGEN / L-FÖRMIGE KONFIGURATION




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	247-275	95
80	237-265	86
70	199-227	76




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	225-249	119
80	215-239	109
70	181-205	95




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	203-223	141-145
80	193-213	131-135
70	163-183	113-117




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	181-197	163-171
80	171-187	153-161
70	145-161	131-139




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	159-171	185-197
80	149-161	175-187
70	127-139	149-161



L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	137-145	207-223
80	127-135	197-213
70	109-117	167-183




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	115-119	229-219
80	105-109	219-239
70	91-95	185-205




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	93	251-275
80	83	241-265
70	73	203-227

11 STEIGUNGEN / I-FÖRMIGE KONFIGURATION




L (cm)	A (cm)
90	231-267
80	231-267
70	191-227


11 STEIGUNGEN / U-FÖRMIGE KONFIGURATION




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	181-197	179	95
80	171-187	159	86
70	145-161	139	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	179	119
80	149-161	159	109
70	127-139	139	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	179	141-145
80	127-135	159	131-135
70	109-117	139	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	179	163-171
80	105-109	159	153-161
70	91-95	139	131-139




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	179	185-197
80	83	159	175-187
70	73	139	149-161




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	201-205	95
80	149-161	181-185	86
70	127-139	157-161	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	201-205	119
80	127-135	181-185	109
70	109-117	157-161	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	201-205	141-145
80	105-109	181-185	131-135
70	91-95	157-161	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	201-205	163-171
80	83	181-185	153-161
70	73	157-161	131-139




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	223-231	95
80	127-135	203-211	86
70	109-117	175-183	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	223-231	119
80	105-109	203-211	109
70	91-95	175-183	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	223-231	141-145
80	83	203-211	131-135
70	73	175-183	113-117



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	245-257	95
80	105-109	225-237	86
70	91-95	193-205	76



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	245-257	119
80	83	225-237	109
70	73	193-205	95



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	267-283	95
80	83	247-263	86
70	73	211-227	76




Wählen Sie Ihre Konfiguration.

Aliki.Xtra/AlikiOak.Xtra


BREITE 70_80_90 mit **12 STEIGUNGEN**

Die in folgenden I-, L- und U-förmigen Konfigurationen angegebenen Abmessungen schließen den Mindestabstand zur eventuellen Mauer von 2 cm bereits mit ein.


Legende:

-  erste Stufe außerhalb der Deckenöffnung
-  Stufen mit regulierbarem Auftritt
-  Abschlussstufe


12 STEIGUNGEN / L-FÖRMIGE KONFIGURATION




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	269-301	95
80	259-291	86
70	217-249	76




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	247-275	119
80	237-265	109
70	199-227	95




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	225-249	141-145
80	215-239	131-135
70	181-205	113-117




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	203-223	163-171
80	193-213	153-161
70	163-183	131-139




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	181-197	185-197
80	171-187	175-187
70	145-161	149-161




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	159-171	207-223
80	149-161	197-213
70	127-139	167-183



L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	137-145	229-249
80	127-135	219-239
70	109-117	185-205




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	115-119	251-275
80	105-109	241-265
70	91-95	203-227




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	115-119	273-301
80	105-109	263-291
70	91-95	221-249

12 STEIGUNGEN / I-FÖRMIGE KONFIGURATION




L (cm)	A (cm)
90	253-293
80	253-293
70	209-249


12 STEIGUNGEN / U-FÖRMIGE KONFIGURATION




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	203-223	179	95
80	193-213	159	86
70	163-183	139	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	181-197	179	119
80	171-187	159	109
70	145-161	139	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	179	141-145
80	149-161	159	131-135
70	127-139	139	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	179	163-171
80	127-135	159	153-161
70	109-117	139	131-139




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	179	185-197
80	105-109	159	175-187
70	91-95	139	149-161




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	179	207-223
80	105-109	159	197-213
70	91-95	139	167-183




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	181-197	201-205	95
80	171-187	181-185	86
70	145-161	157-161	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	201-205	119
80	149-161	181-185	109
70	127-139	157-161	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	201-205	141-145
80	127-135	181-185	131-135
70	109-117	157-161	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	201-205	163-171
80	105-109	181-185	153-161
70	91-95	157-161	131-139




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	201-205	185-197
80	83	181-185	175-187
70	73	157-161	149-161




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	223-231	95
80	149-161	203-211	86
70	127-139	175-183	76



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	223-231	119
80	127-135	203-211	109
70	109-117	175-183	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	223-231	141-145
80	105-109	203-211	131-135
70	91-95	175-183	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	223-231	163-171
80	83	203-211	153-161
70	73	175-183	131-139


12 STEIGUNGEN / U-FÖRMIGE KONFIGURATION




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	245-257	95
80	127-135	225-237	86
70	109-117	193-205	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	245-257	119
80	105-109	225-237	109
70	91-95	193-205	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	245-257	141-145
80	83	225-237	131-135
70	73	193-205	113-117



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	267-283	95
80	105-109	247-263	86
70	91-95	211-227	76



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	267-283	119
80	83	247-263	109
70	73	211-227	95



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	289-309	95
80	83	269-289	86
70	73	229-249	76




Wählen Sie Ihre Konfiguration.

Aliki.Xtra/AlikiOak.Xtra


BREITE 70_80_90 mit **13 STEIGUNGEN**

Die in folgenden I-, L- und U-förmigen Konfigurationen angegebenen Abmessungen schließen den Mindestabstand zur eventuellen Mauer von 2 cm bereits mit ein.


Legende:

-  erste zwei Stufen außerhalb der Deckenöffnung
-  Stufen mit regulierbarem Auftritt
-  Abschlussstufe


13 STEIGUNGEN / L-FÖRMIGE KONFIGURATION




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	291-327	95
80	281-317	86
70	235-271	76




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	269-301	119
80	259-291	109
70	217-249	95




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	247-275	141-145
80	237-265	131-135
70	199-227	113-117




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	225-249	163-171
80	215-239	153-161
70	181-205	131-139




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	203-223	185-197
80	193-213	175-187
70	163-183	149-161




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	181-197	207-223
80	171-187	197-213
70	145-161	167-183




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	159-171	229-249
80	149-161	219-239
70	127-139	185-205



L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	137-145	251-275
80	127-135	241-265
70	109-117	203-227




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	115-119	273-301
80	105-109	263-291
70	91-95	221-249




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	93	295-327
80	83	285-317
70	73	239-271

13 STEIGUNGEN / I-FÖRMIGE KONF.




L (cm)	A (cm)
90	275-319
80	275-319
70	227-271


13 STEIGUNEN / U-FÖRMIGE KONFIGURATION




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	225-249	179	95
80	215-239	159	86
70	181-205	139	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	203-223	179	119
80	193-213	159	109
70	163-183	139	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	181-197	179	141-145
80	171-187	159	131-135
70	145-161	139	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	179	163-171
80	149-161	159	153-161
70	127-139	139	131-139




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	179	185-197
80	127-135	159	175-187
70	109-117	139	149-161




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	179	207-223
80	105-109	159	197-213
70	91-95	139	167-183




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	179	229-249
80	83	159	219-239
70	73	139	185-205




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	203-223	201-205	95
80	193-213	181-185	86
70	163-183	157-161	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	181-197	201-205	119
80	171-187	181-185	109
70	145-161	157-161	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	201-205	141-145
80	149-161	181-185	131-135
70	127-139	157-161	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	201-205	163-171
80	127-135	181-185	153-161
70	109-117	157-161	131-139




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	201-205	185-197
80	105-109	181-185	175-187
70	91-95	157-161	149-161



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	201-205	207-223
80	83	181-185	197-213
70	73	157-161	167-183




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	181-197	223-231	95
80	171-187	203-211	86
70	145-161	175-183	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	223-231	119
80	149-161	203-211	109
70	127-139	175-183	95


13 STEIGUNEN / U-FÖRMIGE KONFIGURATION




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	223-231	141-145
80	127-135	203-211	131-135
70	109-117	175-183	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	223-231	163-171
80	105-109	203-211	153-161
70	91-95	175-183	131-139




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	223-231	185-197
80	83	203-211	175-187
70	73	175-183	149-161




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	245-257	95
80	149-161	225-237	86
70	127-139	193-205	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	245-257	119
80	127-135	225-237	109
70	109-117	193-205	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	245-257	141-145
80	105-109	225-237	131-135
70	91-95	193-205	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	245-257	163-171
80	83	225-237	153-161
70	73	193-205	131-139




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	267-283	95
80	127-135	247-263	86
70	109-117	211-227	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	267-283	119
80	105-109	247-263	109
70	91-95	211-227	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	267-283	141-145
80	83	247-263	131-135
70	73	211-227	113-117



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	289-309	95
80	105-109	269-289	86
70	91-95	229-249	76



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	289-309	119
80	83	269-289	109
70	73	229-249	95



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	311-335	95
80	83	291-315	86
70	73	247-271	76




Wählen Sie Ihre Konfiguration.

Aliki.Xtra/AlikiOak.Xtra


BREITE 70_80_90 mit **15 STEIGUNGEN**

Die in folgenden I-, L- und U-förmigen Konfigurationen angegebenen Abmessungen schließen den Mindestabstand zur eventuellen Mauer von 2 cm bereits mit ein.


Legende:

-  erste drei Stufen außerhalb der Deckenöffnung
-  Stufen mit regulierbarem Auftritt
-  Abschlussstufe


15 STEIGUNGEN / L-FÖRMIGE KONFIGURATION




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	335-379	95
80	325-369	86
70	271-315	76




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	313-353	119
80	303-343	109
70	253-293	95




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	291-327	141-145
80	281-317	131-135
70	235-271	113-117




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	269-301	163-171
80	259-291	153-161
70	217-249	131-139




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	247-275	185-197
80	237-265	175-187
70	199-227	149-161




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	225-249	207-223
80	215-239	197-213
70	181-205	167-183




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	203-223	229-249
80	193-213	219-239
70	163-183	185-205




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	181-197	251-275
80	171-187	241-265
70	145-161	203-227




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	159-171	273-301
80	149-161	263-291
70	127-139	221-249



L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	137-145	295-327
80	127-135	285-317
70	109-117	239-271




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	115-119	317-353
80	105-109	307-343
70	91-95	257-293




L (cm)	A (cm)	C (cm)
90	93	339-379
80	83	329-369
70	73	275-315


15 STEIGUNEN / U-FÖRMIGE KONFIGURATION




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	269-301	179	95
80	259-291	159	86
70	217-249	139	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	247-275	179	119
80	237-265	159	109
70	199-227	139	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	225-249	179	141-145
80	215-239	159	131-135
70	181-205	139	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	203-223	179	163-171
80	193-213	159	153-161
70	163-183	139	131-139




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	181-197	179	185-197
80	171-187	159	175-187
70	145-161	139	149-161




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	179	207-223
80	149-161	159	197-213
70	127-139	139	167-183




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	179	229-249
80	127-135	159	219-239
70	109-117	139	185-205




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	179	251-275
80	105-109	159	241-265
70	91-95	139	203-227




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	179	273-301
80	83	159	263-291
70	73	139	221-249




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	247-275	201-205	95
80	237-265	181-185	86
70	199-227	157-161	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	225-249	201-205	119
80	215-239	181-185	109
70	181-205	157-161	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	203-223	201-205	141-145
80	193-213	181-185	131-135
70	163-183	157-161	113-117



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	181-197	201-205	163-171
80	171-187	181-185	153-161
70	145-161	157-161	131-139




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	201-205	185-197
80	149-161	181-185	175-187
70	127-139	157-161	149-161




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	201-205	207-223
80	127-135	181-185	197-213
70	109-117	157-161	167-183


15 STEIGUNGEN / U-FÖRMIGE KONFIGURATION




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	201-205	229-249
80	105-109	181-185	219-239
70	91-95	157-161	185-205




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	201-205	251-275
80	83	181-185	241-265
70	73	157-161	203-227




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	225-249	223-231	95
80	215-239	203-211	86
70	181-205	175-183	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	203-223	223-231	119
80	193-213	203-211	109
70	163-183	175-183	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	181-197	223-231	141-145
80	171-187	203-211	131-135
70	145-161	175-183	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	223-231	163-171
80	149-161	203-211	153-161
70	127-139	175-183	131-139




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	223-231	185-197
80	127-135	203-211	175-187
70	109-117	175-183	149-161




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	223-231	207-223
80	105-109	203-211	197-213
70	91-95	175-183	167-183




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	223-231	229-249
80	83	203-211	219-239
70	73	175-183	185-205




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	203-223	245-257	95
80	193-213	225-237	86
70	163-183	193-205	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	181-197	245-257	119
80	171-187	225-237	109
70	145-161	193-205	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	245-257	141-145
80	149-161	225-237	131-135
70	127-139	193-205	113-117



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	245-257	163-171
80	127-135	225-237	153-161
70	109-117	193-205	131-139




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	245-257	185-197
80	105-109	225-237	175-187
70	91-95	193-205	149-161




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	245-257	207-223
80	83	225-237	197-213
70	73	193-205	167-183


15 STEIGUNGEN / U-FÖRMIGE KONFIGURATION




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	181-197	267-283	95
80	171-187	247-263	86
70	145-161	211-227	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	267-283	119
80	149-161	247-263	109
70	127-139	211-227	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	267-283	141-145
80	83	247-263	131-135
70	73	211-227	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	267-283	163-171
80	105-109	247-263	153-161
70	91-95	211-227	131-139




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	267-283	185-197
80	83	247-263	175-187
70	73	211-227	149-161




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	159-171	289-309	95
80	149-161	269-289	86
70	127-139	229-249	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	289-309	119
80	127-135	269-289	109
70	109-117	229-249	95




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	289-309	141-145
80	105-109	269-289	131-135
70	91-95	229-249	113-117




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	289-309	163-171
80	83	269-289	153-161
70	73	229-249	131-139



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	137-145	311-335	95
80	127-135	291-315	86
70	109-117	247-271	76




L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	115-119	311-335	119
80	105-109	291-315	109
70	91-95	247-271	95



L (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	93	311-335	141-145
80	83	291-315	131-135
70	73	247-271	113-117

15 STEIGUNGEN / I-FÖRMIGE KONFIGURATION



L (cm)	A (cm)
90	319-371
80	319-371
70	263-315