







### L'entretien approprié

Pour que vos nouvelles dalles de terrasse vous procurent longtemps entière satisfaction, nous vous recommandons le **système d'entretien en 3 étapes de Flairstone**. La combinaison nettoyant de base, neutraliseur et imprégnation protège vos nouvelles dalles de terrasse contre les salissures tenaces et facilite le nettoyage.

#### ÉTAPE 1

Nettoyant de base 1001 pour béton, pierre naturelle et grèscérame fin 1 l, pour jusqu'à 30 m²





Neutralisateur 2001 pour béton, pierre naturelle et grèscérame fin

1 I, pour jusqu'à 30 m<sup>2</sup> 5893767



#### ÉTAPE 3

5893768

snit

imprégnation 3001 pour béton et pierre naturelle

1 I, pour jusqu'à 30 m² 5893769



imprégnation 3002 pour grès-cérame fin 0,5 l, pour jusqu'à 30 m<sup>2</sup> 5893800



















### Pierre par pierre, une bonne sensation

Flairstone est idéal pour les pierres naturelles, le grès-cérame fin de 2 cm et les produits en béton de qualité sélectionnée. L'assortiment "Flairstone" garantit une polyvalence des matériaux, une qualité primordiale, des formes et un design esthétiques, de même qu'une parfaite finition, le tout basé sur une garantie d'origine fiable. Pour la gamme "Flairstone", nous misons sur une origine contrôlée de tous les produits. Leur extraction a lieu suivant des directives extrêmement sévères et elle est soumise à des contrôles continus par des instituts indépendants. Le travail de jeunes enfants dans les carrières ou dans la fabrication des pierres est ainsi exclu, de même que des matériaux cassés à la main. En plus, au cours de la chaîne de traitement ultérieur totale, on mise sur des marchandises sciées qui sont garantes de propriétés uniformisées et d'une grande résistance à la déformation.

# Pour une décoration tellement satisfaisante

Les produits de Flairstone transforment les installations extérieures en des sites de bien-être pleins de séduction et au caractère naturel. Ce que nous exigeons de Flairstone, c'est qu'il s'adapte individuellement et spécifiquement à chaque domaine d'application: vu que nos pierres sont aussi multivalentes que les projets pour le jardin, la cour et la terrasse, nous vous conseillons de manière exhaustive quant aux propriétés des produits et aux domaines d'application optima. C'est ainsi que, pour chaque projet, du sentier d'agrément en passant par le coin barbecue jusqu'à l'escalier, vous allez trouver les pierres qui conviennent et nous allons vous faire découvrir la grande multiplicité de possibilités de combinaisons. Qu'ils soient maçonnés, pavés, insérés ou carrelés, les produits Flairstone éveillent des fantaisies dans le jardin qui donnent tellement envie de vivre.

Flairstone – l'inspiration en pierre.

### Contenu

	CUBE	La linéarité moderne	4
	CASTLE	Le plaisir de la pierre à l'état pur	8
	1		
	FINCA	La nature pure	10
TO A STATE OF THE PARTY OF THE			
-	COTTAGE	L'élégance robuste	16
	CHALET	La traditionnalité alpine	18

#### Impressum

HORNBACH-Baumarkt-AG, 76878 Bornheim


© Toutes les indications, données, tous les résultats, etc. contenus dans cette brochure ont été compilés par les auteurs en toute bonne foi et ont été soigneusement vérifiés. Toutefois, il ne peut pas être exclu que des erreurs y soient encore présentes. C'est pourquoi les indications sont sans engagement ou garantie quelconque des auteurs. C'est pourquoi nous déclinons toute responsabilité et garantie en présence d'erreurs de contenu ou d'irrégularités quelconques. Cet ouvrage, y compris toutes ses parties, est protégé par le droit des auteurs. Toute utilisation dépassant les limites étroites des droits d'auteur est absolument prohibée sans l'autorisation écrite de la HORNBACH-Baumarkt-AG et donnera lieu à des poursuites judiciaires. Ceci est particulièrement valable pour des photocopies ou d'autres procédés, polycopies de tous types, traductions, enregistrements sur microfilms et sauvegarde ainsi que traitement sur des systèmes électroniques ou sur des machines. Surtout si cette utilisation accompagne ou fait partie d'activités commerciales.

État: mars 2016.

#### CUBE La linéarité moderne

Cube persuade avec ses lignes bien claires. En béton, grès-cérame fin ou granite, le style puriste des produits en pierre de la série CUBE souligne parfaitement l'effet des bâtiments modernes sans fioritures.









■ bords rectifiés

possibilités de mise en œuvre simples

Grès-cérame fin

antidérapantes R-11

résistent à la rouille, aux sels, aux lessives et à la décoloration

90 x 45 x 2 cm Référence 5897810



**SILVER** 

■ bords rectifiés

possibilités de mise en œuvre simples et multivalentes

antidérapantes R-11

résistent à la rouille, aux sels, aux lessives et à la décoloration

60 x 60 x 2 cm Référence 8905356



**MODERN DARK** 

Grès-cérame fin

bords rectifiés

possibilités de mise en œuvre simples et multivalentes

antidérapantes R-11

Référence 5635963



**NIGHT** 

bords rectifiés

possibilités de mise en œuvre simples et multivalentes

Grès-cérame fin

antidérapantes R-11

résistent à la rouille, aux sels, aux lessives et à la décoloration

Référence 5635961



Les dalles pour terrasses en grès-cérame fin de 2 cm sont les

"je-sais-tout-faire" les plus appréciées parmi les dalles pour terrasses.

C'est précisément leur faible porosité et absorption d'eau qui font d'elles le produit idéal pour toute pose dans la zone extérieure. Le processus de production particulier pour lequel de l'argile d'une extrême finesse se trouve fortement compacté pour ensuite être cuit à haute température rend ces dalles résistantes au gel, aux sels, aux lessives et à la décolo-

ration. Simultanément, du fait de leur surface antidérapante, elles

procurent une stabilité et sécurité à la marche toujours optimales.





Les dalles pour terrasses en **granite** ne sont pas seulement esthétiques mais également robustes et elles sont caractérisées par leur grande résistance à l'abrasion. Du fait de leur sobriété, elles sont particulièrement nobles et intemporelles et procurent ainsi à tout domicile un rayon de luminosité tout à fait moderne. Ni salissures ni eau peuvent les altérer, sachant que moirées et brossées, elles procurent en plus un haut niveau de sécurité d'antidérapage.



#### TRENDLINE

Granit

■ la surface est moirée et brossée

 Format
 40 x 40 x 3 cm

 Référence
 7968918

 Format
 60 x 30 x 2 cm

 Référence
 8070027

 Référence
 8070027

 Format
 60 x 40 x 3 cm

 Référence
 8070026

assortiment plus étendu disponible

Format 60 x 60 x 3 cm
Référence 8294129

Format 60 x 90 x 3 cm
Référence 5633243

Format 80 x 80 x 3 cm
Référence 8294125



#### BASALT

Béton 🕻

- enduction de haute qualité
- insensible à la salissure
- extrême stabilité des couleurs
- surface sablée

Format 50 x 50 x 4 cm
Référence 8874215

Format 100 x 50 x 4 cm
Référence 8874213



Béton

#### QUARZ


- enduction de haute qualité
- insensible à la salissure
- extrême stabilité des couleurs
- surface sablée

Format 50 x 50 x 4 cm

Référence 8874214

Format 100 x 50 x 4 cm

Référence 8874211



BASALT

 $oldsymbol{8}$ 

## CASTLE Le plaisir de la pierre à l'état pur

Pas seulement pour les châtelins mais aussi pour eux: les pierres Castle, avec leurs coloris allant de clairs jusqu'à blanc diamant et leurs matériaux les plus divers procurent un aspect de grande noblesse.





Les dalles pour terrasses en **gneiss** sont caractérisées par leur aspect de grande stabilité. Avec leur imprégnation de protection contre l'eau, l'huile et autres liquides, elles sont particulières faciles à entretenir et résistantes. Leur grande robustesse est également garante d'une grande longévité, même en présence de sévères sollicitations.







- possibilités de mise en œuvre simples et multivalentes
- antidérapantes R-11
- résistent à la rouille, aux sels, aux lessives et à la décoloration
- résistent aux moisissures et aux mousses

Format 60 x 60 x 2 cm
Référence 8905355
Format 90 x 45 x 2 cm
Référence 5897799



#### ARCTIC GRIS

- imprégnation départ usine
- surface moirée et brossée
- structure de la surface d'une douceur agréable
- assortiment plus étendu disponible

Format 60 x 40 x 3 cm Référence 5627220



#### DIAMANT BLANC

- avec effet étincelant
- l'enduction de la surface diminue l'absorption d'humidité
- surface veloutée
- sensibilité aux salissures réduite
- entretien et soins simplifiés

 Format
 50 x 50 x 5 cm

 Référence
 8870470

 Format
 75 x 50 x 5 cm

 Référence
 8870472



WOOD-SILK

- bord rectifié
- possibilités de mise en œuvre simples et multivalentes

Grès-cérame fin


- antidérapantes R-11
- résistent à la rouille, aux sels, aux lessives et à la décoloration
- résistent aux moisissures et aux mousses

Format 90 x 45 x 2 cm Référence 5897795



## FINCA La nature pure

Pour une ambiance méditerranéenne à domicile: les pierres FINCA, avec leurs coloris chaleureux entre le clair, le beige et l'ocre terreux procurent l'atmosphère des régions septentrionnalles. En tant que pierres naturelles, du fait de la diversité de leur structure minérale, chaque dalle est une pièce unique.





Les dalles pour terrasses en **travertin** sont aussi variées que la nature proprement dite. C'est précisément du fait de l'originalité de leur structure, qui va de méditerranéenne à rustique-rurale, jusqu'à moderneclassique, qu'elles sont tellement appréciées. Et c'est en raison de leur caractère poreux qu'elles sont très prisées en tant que dalles pour terrasses, vu que résistantes au gel sans jointoyage et qu'elles offrent une grande sécurité d'antidérapage.





surface vieillie au tambour travertin à pores ouverts

20 x 20 x 3,3 cm Référence 7927718 40 x 20 x 3,3 cm Format Référence 7927717 40 x 40 x 3,3 cm Référence 7927716 60 x 40 x 3,3 cm

Référence 7927715



**ROMA** 

- surface vieillie au tambour
- travertin à pores ouverts assortiment plus étendu disponible

20,3 x 20,3 x 3 cm Format Référence 7927713 40,6 x 20,3 x 3 cm Référence 7927712 40,6 x 40,6 x 3 cm Référence 7927711 61 x 40,6 x 3 cm



Référence 7927710


**VENEZIA: POSE À LA ROMAINE** 

Ensemble =  $1,44 \text{ m}^2 / 3,1 \text{ cm}$ Référence 7927719



**ROMA: POSE À LA ROMAINE** 





**ROMA: PIERRE UNIVERSELLE** 

24 x 12 x 6 cm Référence 5633582



Ensemble =  $1,48 \text{ m}^2/3 \text{ cm}$ Référence 7927714



Les dalles pour terrasses en **grès dur** sont le mariage parfait de la nature et de l'esthétisme. Du fait de leurs possibilités de mise en œuvre particulièrement bonnes et de leurs couleurs estivales chaleureuses, elles constituent un attire-regard tout à fait exceptionnel en tant que revêtements de sol. Ce faisant, leur surface demeure non traitée afin que leur charme singulier puisse être préservé.







surface naturellement fendueassortiment plus étendu disponible

Format 19,5 x 19,5 x 2,5 – 3 cm
Référence 7927729

Format 39,5 x 19,5 x 2,5 – 3 cm
Référence 7927730

 Référence
 7927730

 Format
 40 x 40 x 2,5-3 cm

 Référence
 7927731

 Format
 60 x 40 x 2,5-3 cm

Référence 7927732



**MODENA: POSE À LA ROMAINE** 

Format Ensemble = 1,44 m<sup>2</sup> / 2,5-3 cm Référence 7927733





SIENA

surface naturellement fendueassortiment plus étendu disponible

Format 19,5 x 19,5 x 2,5 – 3 cm

Référence 7927724

Format 39,5 x 19,5 x 2,5 – 3 cm Référence 7927725

Format 40 x 40 x 2,5-3 cm Référence 7927726

Format 60 x 40 x 2,5-3 cm

Référence 7927727




SIENA: POSE À LA ROMAINE

Format Ensemble = 1,44 m<sup>2</sup> / 2,5-3 cm

Référence 7927728

Grès dur







Les dalles pour terrasses en **quarzite** sont extrêmement résistantes aux influences extérieures et sont par conséquent idéales pour la zone extérieure. Leur élégance méditerranéenne et leur surface uniforme procurent à tout domicile un aspect tout à fait hors commun. Ce faisant, elles résistent aux intempéries et au gel, l'acide et les salissures ne pouvant eux aussi pas non plus les altérer.



#### NAPOLI: POSE À LA ROMAINE

- surface vieillie au tambour
- antidérapantes résistent au gel
- travertin à pores ouverts

Format Ensemble =  $1,48 \text{ m}^2 / 3 \text{ cm}$ Référence 8683031



Travertin

surface naturellement fendue

Format	40 x 20 cmx 1,2-2,5 cm
Référence	7927742
Format	40 x 40 cmx 1,2-2,5 cm
Référence	7927744
Format	50 x 25 x 1,2-2,5 cm
Référence	7927722
Format	50 v 50cm v 1 2-2 5 cm

Format 50 x 50cm x 1,2-2,5 cm Référence 7927746

bords taillés main

Format 40 x 20 cmx 2,5 - 4 cm Référence 7927743 Format 40 x 40 cmx 2,5 - 4 cm Référence 7927745

Format 50 x 25 x 2,5-4 cm Référence 7927723

Format 50 x 50 cm x 2,5 - 4 cm Référence 7927747

SAHARA-BLANC assortiment plus étendu disponible

> avec effet étincelant l'enduction de la surface diminue

l'absorption d'humidité surface veloutée

MÉLANGE DIAMANT-

sensibilité aux salissures réduite entretien et soins simplifiés

Format  $50 \times 50 \times 5 \text{ cm}$ Référence 8869929 Format 75 x 50 x 5 cm Référence 8870471



2,5-4 cm

Référence 8485325






Ensemble =  $1,125 \text{ m}^2$  /

# COTTAGE L'élégance robuste

De la résistance stylée: les dalles de sol COTTAGE réalisée en pierre naturelle et en grès-cérame fin se présentent, avec leurs nuances grises et beiges, aussi bien résistantes aux intempéries qu'élégantes à la fois.









surface naturellement fendue

Format 30 x 30–80 cm/1,5 – 3 cm Référence 7927720 Format 90 x 45 x 2 cm

Référence 7927721

Format  $25 \times 30 - 80 \text{ cm}/1,5 - 3 \text{ cm}$ Référence 7927737 assortiment plus étendu disponible

Format 25 x 30 - 80 cm/2 - 4 cm
Référence 7927738

Format 40 x 30 - 80 cm/1,5 - 3 cm
Référence 7927739

Format 40 x 30 - 80 cm/2 - 4 cm

Quarzit

Référence 7927740



#### TRIPOLI: POSE À LA ROMAINE

surface et bords vieillis au tambour

Format Ensemble =  $1,48 \text{ m}^2 / 3 \text{ cm}$ Référence 5633585 GOLDENGREY Grès-cérame fin

bord rectifié

 possibilités de mise en œuvre simples et multivalentes

antidérapantes R-11

 résistent à la rouille, aux sels, aux lessives et à la décoloration

résistent aux moisissures et aux mousses

Format 60 x 60 x 2 cm Référence 8905354 Format 90 x 45 x 2 cm

Référence 5897798

cm

Le quartzite, c'est une pierre naturelle robuste, durable et moderne qui est mise en œuvre pour la **dalle pour terrasses Bologna**. La dureté de la pierre rend cette dalle résistante à tout type d'influence extérieure et confère simultanément à toute zone extérieure un aspect noble et individuel.







bord rectifié

 possibilités de mise en œuvre simples et multivalentes

antidérapantes R-11

 résistent à la rouille, aux sels, aux lessives et à la décoloration

résistent aux moisissures et aux mousses

Format 60 x 60 x 2 cm

Référence 5635962

Format 90 x 45 x 2 cm

Référence 5897811



WOOD-HONEY Grès-cérame fin

■ bord rectifié

 possibilités de mise en œuvre simples et multivalentes

antidérapantes R-11


résistent à la rouille, aux sels, aux lessives et à la décoloration

résistent aux moisissures et aux mousses

Format 90 x 45 x 2 cm Référence 5897794

## CHALET La traditionnalité alpine

Inspirées des montagnes: les dalles en grès-cérame fin de la série CHALET s'harmonisent, du fait de leurs coloris intensément brunâtre et terreux, de manière idéale aux matériaux de constructions naturels tels le bois.







Grès-cérame fin

- bord rectifié
- possibilités de mise en œuvre simples et multivalentes
- antidérapantes R-11
- résistent à la rouille, aux sels, aux lessives et à la décoloration
- résistent aux moisissures et aux mousses

Format 60 x 60 x 2 cm



#### **WOOD-TEAK**

Grès-cérame fin

- bord rectifié
- possibilités de mise en œuvre simples et multivalentes
- antidérapantes R-11
- résistent à la rouille, aux sels, aux lessives et à la décoloration
- résistent aux moisissures et aux mousses

Format 90 x 45 x 2 cm Référence 5897797





WOOD-MOCCA

Grès-cérame fin

- bord rectifié
- possibilités de mise en œuvre simples et multivalentes
- antidérapantes R-11
- résistent à la rouille, aux sels, aux lessives et à la décoloration
- résistent aux moisissures et aux mousses

Format 90 x 45 x 2 cm Référence 5897796 Les dalles pour terrasses à **surfaces Wood** associent les avantages du grès-cérame fin et d'un aspect bois unique en son genre. Leur grande multiplicité de variations ainsi que leur esthétisme si naturel transforment tout domicile en un lieu qui sort tout à fait de l'ordinaire. Ce faisant, leur entretien est très facile et elles sont caractérisées du fait de leur grand pouvoir antidérapant.

