

VORANSTRICH FÜR WIE GUMMI MARMOR + GRANIT SILICON



Der notwendige Voranstrich vor der Anwendung von WIE GUMMI, MARMOR + GRANIT SILICON, FEINSTEINZEUG SILICON und SUPER DICHT.

Produktleistung

- | Filmbildender, porenfüllender Anstrich.
- | Verbessert die Haftung von Silicondichtstoffen an Fugenflanken auf saugfähigen Untergründen.
- | Schützt vor Unterwanderung durch Feuchtigkeit.
- | Verhindert Randzonenverfärbungen in Natursteinen wie z. B. Marmor und Granit.

Anwendungen

Vor der elastischen Verfugung

1. außen und in gewerblichen Nassräumen mit WIE GUMMI, FEINSTEINZEUG SILICON und SUPER DICHT.
2. von Natursteinen mit MARMOR + GRANIT SILICON.

Verarbeitung

Für alle Untergründe gilt: tragfähig, sauber, trocken.

Fugenflanken mit VORANSTRICH deckend streichen. 60 Minuten ablüften lassen. Innerhalb von 4 Stunden verfugen.

Produktdaten

Verbrauch	ca. 5 ml/m.
Ergiebigkeit (100ml)	ca. 20 m Fugenflanken.
Verarbeitungstemperatur	10-30 °C (für Untergund, Umgebung und Material).
Ablüftzeit	60 Minuten.
Inhaltsstoffe	Polyacrylat, Silan, organische Lösemittel.
Packungsgröße	100 ml.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Kühl und trocken lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 15-20 °C und 65% rel. Feuchte. Hohe Temperaturen beschleunigen, niedrige verzögern das Trocknen.

Bitte beachten

VORANSTRICH ist gemäß der GefahrstoffV kennzeichnungspflichtig - siehe hierzu das Sicherheitsdatenblatt. Bei der Verarbeitung gut lüften.

Arbeitssicherheit: Reizend (Xi) / Leichtentzündlich (F).

Reizt die Augen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Dampf nicht einatmen. Berührung mit den Augen vermeiden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Zum Schutz vor Materialspritzern eignen sich nitrilbeschichtete Handschuhe. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf anfordern oder im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

Entsorgung: Verpackung mit Restinhalten der Sonderabfallentsorgung zuführen. Verpackung restentleert recyceln.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.



Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter www.lugato.de oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.



Einfach selbermachen

Fragen Sie im Handel nach der Broschüre „Einfach selbermachen“. Auf über 160 Seiten mit über 1.000 Abbildungen von „Fliesen kleben“ bis „Bauwerke abdichten“. Alle Anleitungen Bild-für-Bild ganz einfach vorgestellt.



LUGATO GmbH & Co. KG, 22885 Barsbüttel,
Technischer Service Tel.: (040) 69 40 7 - 222, technik@lugato.de
www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 07/2010

LUGATO
Fürs Leben gemacht